

*Прайс от 01.10.2018г. (с дополнениями от 15.10.2018 г.)*  
**Алюминиевые радиаторы фирмы «ТАСПО»**

**Для систем охлаждения двигателей автомобилей «МАЗ»**

№ п/п	Обозначение	Применяемость		Стоимость без НДС, руб. РФ/ руб. РБ, в г. Минске Вес, кг
		Двигатель	Марки автомобилей	
1*	<b>642290Т-1301010-018</b> идентичен по монтажным размерам с 533602Т-1301010	ЯМЗ-238ДЕ2(Е2) Ne=243кВт/2100мин <sup>-1</sup> (330л.с.)	<u>Бортовые-шасси:</u> МАЗ-530905; -533605; -533702; -630305; -631705 <u>Сед. тягачи:</u> МАЗ-543205;-543240;-641705; -642505-221; -642205;543302 <u>Самосвалы:</u> МАЗ-551605; -555105; -651705 и др.	15 090 513 30 кг
2*	<b>543208ТМ-1301100-018</b>	ЯМЗ-7511.10 (Е2) Ne=294кВт(400л.с.) ЯМЗ-6581.10 (Е3) (400л.с.)	<u>Бортовые:</u> МАЗ-533608; -5340А8;-631708; -630308; -6303А8;-6312А8 <u>Тягачи:</u> МАЗ-544008; -5440А8; -642208; -6422А8; -543208; -643008; -6430А8; -642508; 6440А8 <u>Самосвалы:</u> МАЗ-6516А8; -6501А8;-5516А8;МЗКТ-65272; -650108 и др.	19 014 646 40 кг
3*	<b>54325Т-1301010ВВ</b> (старого образца) идентичен по монтажным размерам с 5551Т-1301010ВВ	ЯМЗ-238Д Ne=330л.с./2100мин <sup>-1</sup> ЯМЗ-238М2 (240л.с.)	МАЗ-53363; -53366; -6303, -63038; -543400; -64227; -64229; - 54323; -504В; -516; -642298; -54329; -5552; -55513 и др.	13 700 466 27 кг
4	<b>64229Т-1301010-001В</b> идентичен по монтажным размерам с 53371Т-1301010В	ЯМЗ-238Б (300л.с.) ЯМЗ-238Д (330л.с./2100мин <sup>-1</sup> ) ЯМЗ-238БЕ2 (300л.с.)	МАЗ-53362; -53366; -6303; -5432; -54323S; -54342; -64229S; -5552; -5516 и др.	15 250 519 29 кг
5	<b>53371Т-1301010В</b> идентичен по монтажным размерам с 64229Т-1301010-001В	ЯМЗ-236НЕ (230л.с.); ЯМЗ-236НЕ2 (230л.с.); ЯМЗ-236БЕ2 (250л.с.)	МАЗ-53371; -54328; -5433; -54341; -54541; -5551; и др.	13 500 459 27,3 кг
6*	<b>533602Т-1301010-015</b> идентичен по монтажным размерам с 642290Т-1301010-018	ЯМЗ-236БЕ2 ЯМЗ-236НЕ2	МАЗ-53366; -54329; -555102; -543203; -630303 (бетоносмеситель) и др.	15 500 527 30 кг
7*	<b>5551Т-1301010ВВ</b> (старого образца) идентичен по монтажным размерам с 54325Т-1301010ВВ	ЯМЗ-236М2 Ne=132кВт (180л.с.)	МАЗ-5337; -53371, -5433; -54331; -5551 и др.	16 540 562 25 кг

8	<b>5432A5T-1301010-003</b> (1410.1301010)	ЯМЗ-6582.10 (Е3) Ne=240 кВт(330 л. с.)	МА3-5336А5; -5340А5; -6303А5; -6312А5;-5432А5; -5440А5; -5440А8;-6422А5-320; -6430А5;-5516А5; -6501А5, автопоезда до 48т и др.	15 965 543 33,6 кг
9	<b>5551A2T-1301010-002</b> (1409.1301010)	ЯМЗ-6563.10(Е3) Ne=169 кВт(230 л. с.) ЯМЗ-6562.10Е3 Ne=184 кВт(250 л. с.)	МА3-5340А2; -5340А3;-5336А3; -5337А2-340; -6312А3; -5433А2-320;-5432А3;-5551А2-320; -340; автопоезда до 32 т; МА3-5902А2 (мусоровоз) и др.	15 750 536 31,6 кг
10	<b>4370T-1301010-001B</b>	ММЗ Д-245.30Е2 Ne=115кВт (155л.с.)	МА3-437041; -437141; -256	14 200 483 25,9 кг
11	<b>437030-1301010-002B</b>	Deutz BF 4M 1013 FC(Е3) Ne=125 кВт(170 л.с.) ММЗ Д-245.30Е2 (Е2) Ne=115 кВт(155л.с.) Мерседес ОМ904LА(Е3)	МА3-437030-321; -322; -437130-332; -372; -438043; -457043;-437041-221; -222; -261; -262; -228; -229; -268; -269; АМА3-206 (низкопольный)	14 650 498 30,2 кг
12*	<b>5440B9-1301010-002</b>	ЯМЗ-651.10(Е4) Ne=303 кВт(412л.с.)	МА3-5440B9; -6312B9;-6430B9	22 490 765
13	<b>6501B5T-1301010-002</b>	ЯМЗ-536.10(Евро-4) (312 л. с.)	МА3-5440B5;5340B5; -6505B5;-50B2(В3,В5);6302B5;6312B5; -6501B5	16 380 557
14	<b>650136T-1301010</b>	Deutz BF 6M 1013 FC(Е3) Ne=210 кВт(285 л.с.) ММЗ Д-263.1 (Е3) Ne=257 кВт(350л.с.)	МА3-551646; -650136; -630346	18 950 644
15	<b>437137TM-1301010B</b>	Deutz TCD2013L04/4V(Е4) Ne=140 кВт(190л. с.)	МА3-447131; -437137	16 550 563
16*	<b>555132T-1301010</b>	ММЗ Д-260.12(Е3) Ne=184кВт(250л.с.) ММЗ Д-260.5(Е3) Ne=169 кВт(230л.с.) Deutz BF 6M 1013 FC(Е3) Ne=180кВт(245л.с.)	МА3-555145; -555132; -555147	19 160 651 30 кг
17*	<b>555142T-1301010</b>	ММЗ Д-260.5(Е3) Ne=169 кВт(230л.с.) ММЗ Д-260.12(Е3) Ne=184кВт(250л.с.)	МА3-555142; -555145; -555147; -555102	19 160 651 30 кг
18	<b>5550B3T-1301010</b>	ЯМЗ-5363.10;5361.10 и 536.10(Евро-4)	МА3-5340B2;-5550B3;-5440B3	15 960 543
19	<b>500T-1301100-02</b>	ЯМЗ-236; -236М2; (Ne=180 л.с.)	МА3-500; -500А; -504	16 275 553
20**	<b>63788T-1301010</b>	Renault или ЯМЗ-650;-651	МА3-5440 (2008-2012г.г.);5440А9	18 880 642
21*	<b>630333T-1301010</b>	Deutz	МА3-650136;-631236;-646076;-656076 с правым рулем	19 965 679

**Охладители наддувочного воздуха (ОНВ) к автомобилям «МАЗ»**

1	642290-1323010-063	ЯМЗ-236НЕ2 (230л.с.) ЯМЗ-236БЕ2 (250л.с.) ЯМЗ-238ДЕ2(330л.с.) ММЗ Д-260	<u>Самосвалы:</u> МАЗ-555102-220; -223; - 225;-233;-551603; -551605-271; -230; -280;-275; -651705-281; -555130; -555140; <u>Бортовые:</u> МАЗ-530905-210; -220;-531605-210;-212; -220;-222;-533603-220; -221; -533605-220; -235;-630305-220; -221; -631705-210; -220; -230; <u>Тягачи:</u> МАЗ-543203-220; -543205-220; -543302 -220; -221; - 222;-544003; -642205-220; -222; -642505-220; -232; <u>Лесовозная техника:</u> МАЗ-533603-226; -533605-226; -543403 -220; -630305-226; -641705-220 <u>Шасси:</u> МАЗ-533603-240; -533605-240;-533702- 240;	10 980 373 19,5 кг
2*	64224-1323010-06	ЯМЗ-7511.10Е2 (400л.с.)	<u>Тягачи:</u> МАЗ-544008-030; -031; -020; -060; -641708- 220;-641808; -642208-230; -232; -642508- 220; -231; -643008-020; -030; -060-010; -060-020 <u>Бортовые:</u> МАЗ-630308-223; -224; -229; -631208-010; -020; -631708-210; -220; -230; <u>Самосвалы:</u> МАЗ-551608-236; -650108-020; -021; -022; -023; <u>Шасси:</u> МАЗ-533608-223; -224-243 и др.	11 860 403 23,2 кг
3	5432А5-1323010	ЯМЗ-6561.10Е3(300л.с.) ЯМЗ-6562.10Е3(250л.с.) ЯМЗ-6582.10(330л.с.)	<u>Шасси:</u> МАЗ-534004 и др.	11 200 381 21,2 кг
4	650136-1323010	DeutzBF6M1013FC;E3 (285л.с.) ЯМЗ-6582; -6561.10 -6562.10(Е3)	<u>Самосвал:</u> МАЗ-650136 <u>Тягач:</u> МАЗ-5440А5 <u>Бортовой:</u> МАЗ-533632-320	13 600 462 21,5 кг
5*	6303А8-1323010	ЯМЗ-6581.10Е3(400л.с.) ЯМЗ-658Е3(420л.с.)	<u>Самосвал (8x4):</u> МАЗ-6516А8; <u>Тягачи:</u> МАЗ-6430А8-360-020; -5432А8; -5440А8; <u>Бортовые:</u> МАЗ-534008-320; -6303А8;	16 760 570 25 кг
6*	631236-1323010	ЯМЗ-6581.10Е3 Ne=294 кВт.(400л.с.) DeutzTCD2013L06/4V(E4) Ne=235 кВт.(320л.с.)	<u>Тягачи:</u> МАЗ-544009-320-020; -021; -6430А8-360-020; <u>Самосвал:</u> МАЗ-6512; -5440А8	17 370 591 26 кг
7	4370-1323010-061 с литыми бачками	ММЗ Д-245.30Е2	МАЗ-437041-261(221); -262(222); -268(228); -269(229); -437141-272; -232; -457041-220; -233; -235;	13 390 455 11,6 кг
8*	437137-1323010-001	Deutz TCD2013L04/4V(E4) (190л.с.)	МАЗ-437137-431, -432, -440, -441, -471, -472;-555035 АМАЗ-206;	15100 513 16 кг

9*	<b>437030-1323010-063</b>	Deutz BF4M1013FC (E3) (170л.с.)	МАЗ-437030-321, -322, -340, -341; 437130-372, -332; -555131-320, -323; -533731-346; АМАЗ-256, -200, -270	14 190 482 14,8 кг
10*	<b>5440А9-1323010-010</b>	ЯМЗ-650.10(E3) Ne=303 кВт(412 л.с.)	МАЗ-6430А9; -5440А9; -6312А9;	15 280 520 24 кг
11*	<b>5440В9-1323010</b>	ЯМЗ-651.10(E4) Ne=303 кВт(412 л.с.)	МАЗ-6430В9;-5440В9;-6312В9	15 380 523
12	<b>6501В5-1323010</b>	ЯМЗ-536(E4) Ne=229 кВт(312 л.с.)	МАЗ-6501В5; -5550В5	12 300 418
13*	<b>5550В3-1323010-001</b>	ЯМЗ-5361.10 (Ne=270 л.с.)Евро-4 ЯМЗ-5363.10 (Ne=240 л.с)	МАЗ-5340В2;-5550В3;-5440В3	12 800 435
14	<b>551603-1323010-000</b>	ЯМЗ-236БЕ2	МАЗ-551603	12 600 428

**Для систем смазки двигателей и отопления кабины автомобилей «МАЗ»**

1	<b>64221А-8101060-01 64221Т-8101060-10</b>	Радиатор отопителя кабины	МАЗ-6422; -4370 "Амкодор" для погрузчиков	2 090 71
2	<b>64229-1013010</b> взамен двух 5320Т-1013010	Радиатор масляный двигателя ЯМЗ-236/238	Все модификации	6 510 221
3*	<b>100А-1013010-04</b>	Радиатор масляный двигателя ММЗ Д-245.9Е2 Ne=100кВт (136л.с.)	МАЗ-4370	4 410
4	<b>РМТ 1.00.000</b>	Радиатор масляный двигателя ЯМЗ-236/238	Все модификации	3 610 123
5	<b>5320Т-1013010</b>	Радиатор масляный двигателя ЯМЗ-236/238	Все модификации	3 500 119
6**	<b>544069Т-8101060</b>	Радиатор отопителя кабины	МАЗ-544069 и мод. с новой кабиной	2 340 80

**Радиаторы к автобусам «МАЗ», «ЛиАЗ», «ПАЗ», «Волжанин», «КАВЗ»**

1	<b>OM 926-1172010-063</b> ОНВ (взамен OM 906-1172010-063)	Мерседес OM906LA(E3) Ne=170кВт(231л.с.)	МАЗ-103,-203,-205069; МАЗ-105(сочлененный);	18 650 634
2	<b>M906-1172010-063</b> ОНВ	DeutzBF6M1013FC(E3) Ne=210кВт(285л.с.) Двигатель Мерседес M906LAG,EEV- газовый	МАЗ-107; -103; -152; МАЗ-203(низкопольный); МАЗ-103С; -205; -206; -231; -226 с двиг.Мерседес	18 800 639
3	<b>107М-1308205-65</b> Масляный гидропривода вентилятора			7 100 241 7,2 кг
4	<b>152-1172010-063</b> ОНВ	Мерседес OM501LA(E3) Ne=260кВт(354л.с.)	МАЗ-152 (межгород); -152А;	19 300 656 28,1кг
5	<b>104С-1172010</b> ОНВ	ЯМЗ 236 ММЗ Д260.5Е2-71 Deutz BF61013EC(E2) (Ne=174кВт(237 л.с.))	МАЗ-103	16 600 564 18,3кг
6	<b>231062-1172010</b> ОНВ	Двигатель Мерседес OM926LA	МАЗ-152,-203,-215,-231062	19 100 649
7	<b>4370-1323010-061</b> ОНВ с литыми бачками	ММЗ Д245.30(E2)	МАЗ-256-100, -170; МАЗ-206	13 390 455 11,6кг
8*	<b>437030-1323010-063</b> ОНВ с литыми бачками	DeutzBF4M1013(E2) Ne=114кВт(155л.с.) Ne=125кВт(170л.с.) (E3)	МАЗ-256-200, -270; МАЗ-206; МАЗ-256; Шасси: МАЗ-437043	14 190 482 14,8кг
9*	<b>437137-1323010-001</b> ОНВ с литыми бачками	DeutzTCD2013L04 4V(E3) Ne=140кВт(190л.с.) ММЗ Д-245.30(E3) Мерседес OM904LA(E3;4;5) Ne=130кВт(177л.с.)	МАЗ-203; -206 (низкопольный)	15 100 513 19,34 кг
10	<b>АМАЗ 103С-8101060</b>	Радиатор отопителя салона	МАЗ-103	3 555 121 2,2 кг
11	<b>АМАЗ 103В-8101060</b> (ЛР103-8101060-20)	Радиатор отопителя кабины	МАЗ-103	4 000 136 6,1 кг
12*	<b>5256.25-1172001-06</b> ОНВ	САТ 3116Е2 Ne=178кВт(242л.с.)	ЛиАЗ-5256.25; ЛиАЗ-5256М; -5256.26	7 850
13*	<b>5256.30-1172003-06</b> ОНВ	ЯМЗ-236НЕ(E1) Ne=160кВт(218л.с.)	ЛиАЗ-5256.30; ЛиАЗ-5256.35	7 850
14*	<b>5256.36-1172010</b> ОНВ	ЯМЗ-236НЕ2; ЯМЗ-236НЕ2-22; ЯМЗ-6563.10 (E3)	ЛиАЗ-5256.30; ЛиАЗ-5256.35; ЛиАЗ-5256.36	7 719

15*	<b>525613-1172010-063</b> ОНВ	ЯМЗ-53604; ЯМЗ-6536.10 (Евро-4) Cummins CG8.3E4280, - ISBe-245B; MAN D0836LOH40 (41) (Евро-3)	ЛиАЗ-525657; ЛиАЗ-525667; ЛиАЗ-529257; ЛиАЗ-525613;	13 950
16*	<b>6212-1172003-06</b> ОНВ	CAT 3126	ЛиАЗ-6212	9 932
17*	<b>6212-1172010-20</b> ОНВ	CAT 3126B (E3) Ne=224кВт(305л.с.)	ЛиАЗ-6212;-6213 (сочлененный)	11 150
18*	<b>62127-1172010</b>	Газовые двигатели Cummins CG-250/280.30	ЛиАЗ-62127; -525656	10 118
19	<b>6212Т-1301010-10</b> Водяной	Caterpillar-3126(E3) и дв. MAN D0836LOH55	ЛиАЗ-6212	15 000
20*	<b>5256.46-1172010</b> ОНВ	CAT 3126E3	ЛиАЗ-5256.46	11 730
21*	<b>5256.40-1172003</b> ОНВ	КамАЗ-740.11-240(E1);КамАЗ- 740.31- 240(E2) КамАЗ -740.30-260	ЛиАЗ-5256.40;ЛиАЗ-5256М; ЛиАЗ-5256.45	12 920
22*	<b>5292ТМ-1172010</b> ОНВ	CAT 3126E3	ЛиАЗ-5292 (низкопольный)	17 630
23	<b>300-1172010</b> ОНВ	Cummins-D180 Ne=132кВт(180л.с.)	ПАЗ-4230 «Аврора» (междугородний)	7 700 10,5кг
24*	<b>3237-1172010</b> ОНВ	Cummins ISBe-150.30(E3) Ne=110кВт(150л.с.) 4ISBe-185B(E3) 6ISBe-210B(E3) ЯМЗ-5442 Ne=155 кВт(211 л. с.)	ПАЗ-237(низкопольный) КАВЗ-4235;-4238	9 950
25	<b>250-1172010-06</b> ОНВ	ММЗ Д-245.7(E1) Д-245.9-340, Д-245.9-361 Ne=90кВт(122л.с.)	ПАЗ-3202; -3206; ПАЗ-32053; -32054 КАВЗ-39766 «Садко»	4 550 6,3 кг
26	<b>280-1172010-06</b> ОНВ	ММЗ Д-245.9-295 Д-245.9-566; Д-245.9-595; Д-260.17-92; Д-260.17-94; Ne=100кВт(136л.с.); Д-249 Ne=140кВт(190л.с.)	ПАЗ-4234 (удлиненная модификация) ПАЗ-4230 «Аврора» ПАЗ-4230-01; -02; -03 КАВЗ-324410	5 750 7,9 кг
27	<b>320401Т-1172010-01</b> ОНВ	Cummins 4ISBe-185B(E3)	ПАЗ-3204-03	14 300
28	<b>3205Т-1301010</b> Водяной	ЯМЗ-160; Cummins; ЯМЗ-534; Д-245.7	ПАЗ-3205 с бенз. дв.; ПАЗ-4230 с диз. дв. ПАЗ-3204, -320412,- 4234; ПАЗ-32053;	9 850
29*	<b>5270.02-1172001</b> ОНВ	ЯМЗ-236HE5, RABAD10TLL-206 (E2) Ne=280 л. с. и D10TLL-235	«Волжанин-52702», -52702R» «Волжанин-5285»	12 350

30*	<b>5270.02-1172001-10</b> ОНВ	ЯМЗ-236НЕ Ne=230 л. с.	«Волжанин-5270», -52701	12 350
31*	<b>5270D-1172010</b> ОНВ	Deutz	«Волжанин-52702D»	14 240
32*	<b>527006НГ-1172010</b> ОНВ	Deutz	«Волжанин-527006», -6270...-06	17 660
33*	<b>527006-1323100</b> ОНВ	Deutz BF6M1013FC	«Волжанин-527006»	13 860
34*	<b>527006НГ-1301010-10</b> Водяной	Deutz	«Волжанин-527006»	19 550
35*	<b>4298Т-1301010</b> Водяной	Ashok Leyland H6E4S123 (E4)	Волжанин Школьный Ритмикс Волгабас4298, -429801;	11 216
36*	<b>4298Т-1172010</b> ОНВ	Ashok Leyland H6E4S123 (E4)	Волжанин Школьный Ритмикс Волгабас4298, -429801;	11 307
37*	<b>627006-1172010</b> ОНВ	DEUTZ BF6M1013FC	«Волжанин-627006» «Ситиритм-15»	18 610
38	<b>107Т-1301010</b> Водяной	OM906LA Ne=205кВт(279 л. с.)(E3) Ne=210кВт(286 л. с.)(E4)	МАЗ-107;-105;-203;-205; 103 с двиг.OM906	18 600 43 кг
39	<b>103Т-1301010</b> Водяной	OM906LA(E3) Ne=170кВт(231 л. с.) Deutz BF6M1013EC(E2) Ne=174кВт(237 л. с.) ММЗ Д-260.5Е2-71(E2)	МАЗ-103 МАЗ-104	17 000 30,4кг
40	<b>206060Т-1301010</b> Водяной	Deutz BE4M1013EC Ne=125кВт(170л.с.)	МАЗ-256	15 200
41*	<b>152Т-1301010</b>	Мерседес OM501LA(E3) Ne=260кВт(354л.с.)	МАЗ-152 (межгород); МАЗ-152А	23 382 795
42*	<b>4238Т-1301005</b> Блок радиаторов (водяной + ОНВ 3237-1172010)	Cummins 4ISBe-185B(E3) 6ISBe-210B(E3) ЯМЗ-5442 Ne=155 кВт(211 л.с.)	КАВЗ-4235;-4238	34 243
43**	<b>21050Т-8101060-04</b>	Радиатор отопителя салона	Автобусы НефАЗ-5299; ЛиАЗ- 5256; -5292 ПАЗ-3205;4230; Богдан (А144, А145)	1 999
44*	<b>4230-1172010</b>	ММЗ Д-245.9 Cummins D-180	ПАЗ-4230 "Аврора"	10 650

**Радиаторы для автомобилей "КАМАЗ", "УРАЛ", "КРАЗ"**

1	<b>5320Т-1301010-20</b> (взамен 3-х рядного)	Радиатор водяной для двигателей КАМАЗ 740.11-240	КАМАЗ-5320 и мод.	10 650
2	<b>5320Т-1301010-10</b> (взамен 2-х рядного)	Радиатор водяной для двигателей КАМАЗ 740.11-240	КАМАЗ-5320 и мод.	9 850
3**	<b>54115Т-1301010-10</b> (взамен 4-х рядного) <b>54115Т-1301010-20</b> (взамен 3-х рядного 146.1301010-10)	Радиатор водяной для двигателей КАМАЗ 740.11-240; 740.31-240 (Е2)	КАМАЗ-54115; -53228; - 65115 ЛиАЗ-5256	11 496 10 560
4	<b>65115Т-1301010</b>	Радиатор водяной для двигателей КАМАЗ 740.62-280(Е3); 820.60-260; 740.55-300; Cummins 6ISBe285; -6ISBe300	КАМАЗ-6426; -65111; - 65115; -6540; 53605	15 200
5	<b>6520Т-1301010-01</b>	Радиатор водяной для двигателей КАМАЗ 740.50; 740.51(Е2); 740.60; 740.61(Е3)	КАМАЗ-6520; -6540	16 750
6	<b>63501Т-1301010</b>	Радиатор водяной для двигателей КАМАЗ 740.50-360;740.51-320;740.60-360	КАМАЗ- 6350;63501;63502;6540	17 920
7**	<b>5460Т-1301010</b>	Радиатор водяной для двигателей КАМАЗ 740.34-400; 740.37-400; 740.60- 360;740.61-320; 740.62-280; 740.63-400; 740.73-400; 740.74-420.Cummins ISLe- 400;ISL8/9e5-400	КАМАЗ-5460	17 796
8*	<b>43085Т-1170300</b>	ОНВ для Cummins 4ISBe 185 л.с.(Е3) и 6ISBe 210-285 л.с.(Е3)	КАМАЗ-4308; -43253; - 43255 (самосвал);-65115	16 445
9	<b>53205БРТ-1170300</b>	ОНВ для двигателей КАМАЗ 740.30, 740.31(Е2, 740.62(Е3)	КАМАЗ-44118;-53205; - 53215;-53228;-53229; КАМАЗ-65115; -65111; - 65117,6540 и т.д.	15 350
10	<b>6520Т-1170300-063</b>	ОНВ для двигателей КАМАЗ 740.50,-740.51(Е2) и 740.60, 740.61 (Е3)	КАМАЗ-6520, -6522,- 6540,- 65225, -63502 и мод.	15 950
11	<b>5480АТ-1172010</b>	ОНВ для двигателей КАМАЗ 740.73-400; 740.74-420; 740.37-400; 740.63-400	КАМАЗ-5480,-5460; -6460,-6520; -65201	17 300
12	<b>5490АТ-1301010</b>	Радиатор водяной для двигателей Daimler OM457LA (Евро 5) и Cummins ISG12 (Евро5)	КАМАЗ-5490; -65206; - 65207; -65208 КАМАЗ-6580; -65801; - 65803; Mercedes Benz Axor-II	19 930
13	<b>5320Т-1013010</b>	Радиатор масляный двигателей КАМАЗ	Все модификации	3 500 3,8 кг



14	<b>5323Т-1013010</b>	Радиатор масляный двигателей ЯМЗ-238М2	УРАЛ-4320 31; -5557 31	3 600
15	<b>5297Т-1301010-10</b>	Радиатор водяной для двигателей КАМАЗ 740.65-240(Е2)	Автобус НЕФАЗ-5297; НЕФАЗ-5299-30	15 500
16	<b>5297Т-1170300</b>	ОНВ для двигателей КАМАЗ 740.31-240(Е2); Cummins ISBe 250-30 и ISBe 6,7-270	Автобус НЕФАЗ-5295; -5297, НЕФАЗ-5299-30	18 000 24,7 кг
17**	<b>4320Т5-1172010</b>	ОНВ для двигателей ЯМЗ 536.02-10	УРАЛ-4320-4151-78, УРАЛ-43206-4151-79	14 438 19,9 кг
18**	<b>4320Б5Т-1301010</b>	Радиатор водяной для двигателей ЯМЗ 536.02-10	УРАЛ-4320-4151-78, УРАЛ-43206-4151-79	18 300
19	<b>6563РТ-1172010</b>	ОНВ для двигателей ЯМЗ 652-301	УРАЛ-6370	14 900 23,7 кг
20	<b>6563Т-1301010-10</b>	Радиатор водяной для двигателей ЯМЗ 652-301	УРАЛ-6370	20 300
21	<b>5323ЯТ-1301010</b>	Радиатор водяной для двигателей ЯМЗ-238М2, ЯМЗ-236НЕ2	УРАЛ-5323;-4320;-43206	12 050
22	<b>5323Т-1301010</b>	Радиатор водяной(один входной и выходной патрубки Ф60 мм)	УРАЛ-5323;-4320 и мод.	12 050
23*	<b>65055Т-1301010-20</b>	Радиатор водяной для ЯМЗ- 238ДЕ2, ЯМЗ-238БЕ2	КРАЗ-65055,-65053,-6443, -64371	17 745
24*	<b>256Т-1301010</b>	Радиатор водяной для ЯМЗ	КРАЗ-256	19 215
25*	<b>65055Т-1323010</b>	ОНВ для двигателей ЯМЗ-238ДЕ2, ЯМЗ-238БЕ2	КРАЗ-65055,-65053, -6443, -64371	13 280
26*	<b>6437Т-1301010-01</b>	Радиатор водяной для ЯМЗ-238ДЕ2; ЯМЗ-238БЕ2	КРАЗ-65055;-65053;-64371	17 745
27*	<b>6437Т-1301010-10</b>	Радиатор водяной для ЯМЗ-238М2	КРАЗ-6510, -651001, -6444	17 500
28*	<b>63655Т-1301010</b>	Радиатор водяной для ЯМЗ-7511.10	УРАЛ-63685,-6470,-6563	21 240

**Радиаторы для техники ОАМО «ЗИЛ», ОАО «ГАЗ»**

1	<b>432930-1172010.01</b>	ОНВ ММЗ Д-245.9Е2	ЗИЛ 432930	13 310 12 кг
2	<b>5301ТМ-1172010.00</b>	ОНВ ММЗ Д-245.9Е2	ЗИЛ- 5301	13 575 8,6 кг
3	<b>Т33081-1172012-01</b>	ОНВ ММЗ Д-247.9Е3	ГАЗ- 33081(82); ГАЗ-3309	5 650 8,1 кг
4	<b>33104Т-1172012</b>	ОНВ ММЗ Д-245.7Е-3	ГАЗ-33104 «Валдай»	7 610
5	<b>А21R22Т-1172012</b>	ОНВ	ГАЗ-NEXT	5 780
6*	<b>ТМ5903-1301010 ТМ5903-1301010-10</b>	Радиатор водяной	ГАЗ-5903	51 770
7	<b>432930-1013010</b>	Масляный радиатор двигателя ММЗ Д-245.9Е2	ЗИЛ- 432930	4 015 2,8 кг
8	<b>5301-1013100-06</b>	Масляный радиатор двигателя ММЗ Д-245.9Е2	ЗИЛ- 5301	4 180 2,8 кг

**Радиаторы для техники ОАО «БелАЗ»**

1*	<b>ТА001-1323014-11</b>	ОНВ для DEUTZ BF8M1015C	7548D	25 390
2*	<b>ТА7555G-1183010</b>	Охладитель топлива для Cummins QSK-19	7555G	11 060
3*	<b>ТА7513-1183010-11</b>	Охладитель топлива для Cummins QSK-45	7513	17 620 29,5 кг
4*	<b>ТА306-1183010-31</b>	Охладитель топлива для Cummins QSK-45-С, QSK-60-С	7517;-75306 (180-220 тонн)	23 500
5*	<b>ТА75600-1183010-10</b>	Охладитель топлива для Cummins QSK 78-С	БелАЗ-75600 (320 тонн)	26 850
6*	<b>548А-1301010 (В=600мм)</b>	Радиатор водяной для ЯМЗ- 240	7548 (40 тонн)	32 940
7*	<b>548А-1301011 (В=800 мм)</b>	Радиатор водяной для ЯМЗ- 240	7548 (40 тонн)	37 960
8*	<b>75473Т-1301011 (В=800мм)</b>	Радиатор водяной для Cummins КТА19-С	75473 (45 тонн)	37 960
9*	<b>540А-1301010 (В=800 мм)</b>	Радиатор водяной для ЯМЗ- 240	7548 (40 тонн)	38 400

10*	<b>540-1714010</b> (B=600 мм)	Радиатор масляный для ЯМЗ- 240	7548 (40 тонн)	32 940
11*	<b>548А-1013010</b> (B=200 мм)	Радиатор масляный для ЯМЗ- 240	7548 (40 тонн)	12 600
12*	<b>540А-8101060</b>	Радиатор отопителя	БелАЗ, МоАЗ	3 100
13*	<b>75483-8101060</b>	Радиатор отопителя	БелАЗ	3 260
14*	<b>75481Т-8101060</b>	Радиатор отопителя	БелАЗ (со старой кабиной)	3 250
15*	<b>7555Т-1301010</b>	Радиатор водяной	7555G с дв. QSK19С; 7555В с дв. КТТА-19С (55-60 тонн);	62 565
16*	<b>7555Т-1301011</b>	Радиатор водяной		62 565
17*	<b>75131Т-1301010</b>	Радиатор водяной	БелАЗ-7513	135 940
18*	<b>ТА40К-1323010-02</b>	Охладитель наддувочного воздуха для Cummins QSM11-С (Ne=298 кВт)	БелАЗ-7540К - 30 тонн	27 720 16,1 кг

**Радиаторы для техники «МЗКТ» г.Минск, «БЗКТ» г.Брянск**

1**	<b>74131-1301010/11</b>	Радиатор водяной до Ne=150 кВт	МЗКТ г. Минск	33 650
2**	<b>79092-1301010/11</b>	Радиатор водяной до Ne=176 кВт	МЗКТ г. Минск	33 160
3**	<b>79095-1301010/11</b>	Водяной до 310 кВт	МЗКТ г. Минск	40 950
4**	<b>74135-1301008</b>	Водяной до 324 кВт	МЗКТ г. Минск	55 300
5**	<b>79092-1301008-01</b>	Водяной до Ne=176 кВт	БЗКТ г. Брянск	33 160
6**	<b>79095БР-1301008</b>	Водяной до 310 кВт	БЗКТ г. Брянск	40 950
7**	<b>843БР-1301010</b>	Водяной до 324 кВт	БЗКТ г. Брянск	60 300
8**	<b>79095БР-1323010</b>	ОНВ	БЗКТ г. Брянск	19 080

9*	<b>65151-1301010-10</b>	Радиатор водяной	МЗКТ г. Минск	24 090
10*	<b>700600-1301010</b>	Радиатор водяной для двигателя ЯМЗ-650.10ЕЗ	МЗКТ-700600, г. Минск	22 500
11*	<b>700600-1172010-01</b>	ОНВ для двигателя ЯМЗ-650.10ЕЗ	МЗКТ-700600, г. Минск	13 680
12*	<b>543Т-1301010</b>	Радиатор водяной	МАЗ-537;-543	125 685
13*	<b>543Т-1714410</b>	Радиатор ГМП	МАЗ-543;-543А;-543М;-7310	41 055

**Радиаторы к технике холдинга «Амкодор», СП «Святовит», дорожно-строительной, коммунальной, лесной, аэродромно-уборочной и другой специальной технике**

1	<b>М428Т-45.64.16.000</b>	Радиатор масляный	Фронтальные погрузчики АМКОДОР-351, А-352, А-352С, А-352Л, А-2901(измельчитель щепы)	11 550 12,2 кг
2	<b>280-1172010</b>	Охладитель надувочного воздуха ММЗ Д-245; 260	А-352, А-352С, А-352Л	5 750 7,9 кг
3	<b>ТА-371-6.000</b>	Блок радиаторов: водяной, масляные ГМП и гидросистемы, ОНВ для CumminsC8.3Т2 (Ne=260 л.с.)	А-371 (г/п 7 тонн с всасывающим вентилятором)	115 000
4	<b>361-41.03.960</b>	Блок радиаторов: масляные ГМП, гидросистемы и двигателя ЯМЗ-238Б	Фронтальный А-361 г/п 6 тонн	113 000
5	<b>М220ТУ-68.52.16</b>	Масляный гидропривода ММЗ Д-260	А-332В,-332С4,-333В,-342С4, -344,-342Р; А-2551	7 300 13 кг
6	<b>230Т-1714010</b>	Масляный гидропривода	Автопогрузчик вилочный А-451А	6 615 8,9 кг
7	<b>235Т-1714010</b>	Масляный гидропривода Масляный двигателя А01МКСИ	А-332В,-332В4, -332С4,-333В,-333В4, -342Р,-342С,-342В, -344,-344С;-333А, -333С,-343С	7 570 9,8 кг
8*	<b>М216Т-68.52.16.000</b> (со стальными кронштейнами)	Масляный гидропривода	Автопогрузчик вилочный А-451А	8 050
9*	<b>М216Т-68.61.16.000</b>	Масляный гидропривода Масляный двигателя А01МКСИ	А-332В, -332В4, -332С4, -333В, -333В4, -342Р, -342С, -342В, -344, -344С; -333А, -333С, -343С; ТО-18БЗ	8 530

10	<b>68Т.08.3000 68Т.08.3000-01</b>	Масляный радиатор с двигателем Д-260.1, Д-260.2	ТО-28А, А-332, А-342, А-334	9 660
11	<b>Manitou 1035-1301010</b>	Водяной радиатор, двигатель Perkins 1104С-44	Телескопический погрузчик Manitou МТ 1030(г/п 3,0 тонны, высота подъема вил 10 м)	19 815
12	<b>БРТ-140.10.13.200</b>	Радиатор масляный	Лесная техника Амкодор 2541, 2551, 2682	11 650
13	<b>77Т-1301010</b>	Радиатор водяной для двигателей ММЗ Д-260.1, Д-260.2	Амкодор серии ТО-28А, А-332, А-342, А-344	23 000
14*	<b>СВ 01-1911.00</b>	Радиатор масляный гидропривода	Экскаватор пневмоколесный EW-1400 СП Святовит	15 500
15*	<b>100СВ-1301100</b>	Радиатор водяной для двигателей ММЗ Д-245.9	Техника СП Святовит	14 540
16*	<b>100А-1013010-051</b>	Радиатор масляный двигателя ММЗ Д-245.9	Техника СП Святовит	4 410
17	<b>СВ 02-1911.00</b>	Радиатор масляный гидропривода	Техника ОАО «Амкодор-КЭЗ»	25 650
18	<b>100Т-1301.100-01</b>	Радиатор водяной двигателя ММЗ Д-245.30Е3	Техника ОАО «Амкодор-КЭЗ»-экскаваторы пневмоколесные EW-1400, гусеничные ЭО-3223	13 800
19	<b>ЭО4225АТМ-09.100</b>	Блок радиаторов масляных гидропривода	Экскаватор ЕТ-26, ЕТ-30 ООО «Экскаваторный з-д «Ковровец»	62 100
20	<b>ЭО4225А-09-200</b>	Масляный радиатор двигателя ЯМЗ-236НЕ2	Экскаватор ЕТ-26	16 700
21	<b>ЭО4225А-09.300</b>	Радиатор водяной двигателя ЯМЗ-236НЕ2	Экскаватор ЕТ-26	20 800
22	<b>ЭО4225А-09.500</b>	ОНВ для двигателя DeutzTCD2013L062V	Экскаватор ЕТ-26	9 980
23	<b>ЭО4225А-09.600</b>	Радиатор водяной двигателя DeutzTCD 2013L06 2V	Экскаватор ЕТ-26	18 100

**Радиаторы для тракторов ОАО «МТЗ» (г.Минск), ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (г.Челябинск), АО «Петербургский тракторный завод» (г.Санкт-Петербург), ОАО «Промтрактор» (г.Чебоксары)**

1	<b>1025-1317100</b>	ОНВ для двигателя ММЗ Д-245S2	МТЗ, серия 900 МТЗ 1021, 1022, 1023, 1025	7 550 11,4 кг
2	<b>1522-1317100</b>	ОНВ для двигателя Deutz TCD2012 L06 2V	МТЗ, серия 1221, 1222, 1223, 1523, 2022, 2102	6 050 8,9 кг
3	<b>2022-1317100</b>	ОНВ для двигателя Deutz TCD2013L06 2V	МТЗ Беларусь-2022.4	7 500
4	<b>2522Д-1317100-06</b>	ОНВ для двигателя Deutz, Detroit	МТЗ, серия 2522, 2822, 3022,2522ДВ,3022ДВ	12 500 18,8 кг
5	<b>1522-8101060</b>	Радиатор отопителя кабины	МТЗ, серия 1221,1222,1223,1523,2022 и др.	2 200 1,6 кг
6	<b>70У-1301.120 (100У-1301.120)</b>	Остов (сердцевина) водяного Радиатора 70У-1301100 (двигатели ММЗ Д-240;243;244;245)	МТЗ	5 300 10,2 кг
7	<b>100А-1301100</b>	Радиатор водяной к двигателям ММЗ Д-245 и мод.	МТЗ	13 960
8*	<b>100А-1013010-05</b>	Радиатор масляный к двигателям ММЗ Д-240 и мод.	МТЗ, СП «Святовит»	4 410
9	<b>70У-1301.100</b>	Радиатор водяной к двигателям ММЗ Д-240 и мод.	МТЗ	8 000
10	<b>3033-1317100</b>	ОНВ для двигателя Detroit HT570, Deutz	МТЗ Беларусь-3522	13 500
11	<b>1520Т-1301010</b>	Радиатор водяной для двигателей ММЗ Д-260.9; Д-260.2; Д-260.3	МТЗ-1820;1523;1520;1521; Автогрейдер ГС-14.02; Коток вибрационный А-6811 "Амкодор"	20 850
12	<b>320Т-1301010</b>	Радиатор водяной для двигателей LPW 1503 CHD	МТЗ-320	8 550
13	<b>1025Т-1301010</b>	Радиатор водяной для двигателей ММЗ Д-245;Д-2455;Д-24552	МТЗ серии 800 и 900; МТЗ-1021.4;1025.4	18 500
14	<b>1221Т-1301010</b>	Радиатор водяной для двигателей ММЗ Д-260.2	МТЗ-1221;-1222	14 500
15	<b>2022Т-1301010</b>	Радиатор водяной для двигателей ММЗ Д-260.52; Д-260.4S3А	МТЗ-2022	29 890
16	<b>2822ДТ-1301010</b>	Радиатор водяной	МТЗ-2822; - 3022	49 880

17	<b>TM 50-09-151-01</b>	Масляный радиатор	Т-10, Т-170	9 820
18	<b>TM 50-09-151</b>	Масляный радиатор	Т-10, Т-170, Д-180	14 550
19	<b>130У.13.020</b>	Сердцевина радиатора 130У.13.010	Т-10, Б-10М, Т-130, Т-170, А-120, Д-180	15 000
20	<b>130У.13.010</b>	Радиатор водяной	Т-10, Б-10М, Т-130, Т-170, Д-180, А-120	25 800
21*	<b>К-744Р1ст-1000</b>	Блок радиаторов для двигателя ЯМЗ-238 НД5 (Ne=300 л. с./ 1900 мин <sup>-1</sup> )	Трактор «Кировец» К-744Р1ст (стандарт)	66 066
22*	<b>К-744Р2Пр/Р3Прз/Р4Пр-1000.1</b>	Блок радиаторов для двигателя Мерседес-Бенц OM 457LA (Ne=350 л. с./ 400 л. с./ 430 л. с.)	Трактор К-744Р2пр (премиум)/ К-744Р3пр/ К-744Р4пр	82 440
23*	<b>700Т.13.01.000-3</b>	Радиатор водяной для двигателя ЯМЗ-238 НД 2,3,4 со старым водяным насосом (Ф54 мм)	Трактора К-700А, К-702МА и модиф. К-703 до февраля 2001 г.	19 950
24*	<b>700Т.13.01.000-5</b>	Радиатор водяной для двигателя ЯМЗ-238 НД 2,3,4 с новым водяным насосом (Ф70 мм)	Трактора К-700А, К-702МА и модиф. К-703 с февраля 2001г.	19 950
25*	<b>К-708.4-1301000-1</b>	Блок радиаторов для двигателя ЯМЗ-53622-10	Трактора К-708.4	79 800
26*	<b>Блок радиаторов 331-1000.00</b>	ЯМЗ 240НМ (водяной, масляные ГМП и двигателя)	Трактор Т330	94 440
27**	<b>330-1301010 (л.) 330-1301011 (пр.)</b>	ЯМЗ 240НМ (водяные секции радиатора двигателя)	Трактор Т330	23 870
28*	<b>330-1013100</b>	ЯМЗ 240НМ (масляный ГМП и двигателя)	Трактор Т330	22 205
29*	<b>Блок радиаторов Э25.01-60-204.10</b>	CumminsQSX15 (ОНВ и охладитель топлива)	Т-2501К1; ТГ-511К	46 530

**Радиаторы для дизельных электростанций**

1	<b>PBT100-1301100</b>	Водяной радиатор двигателей ЯМЗ-236М2-7; -238М2-11	Для дизель-генераторов электрической мощности: 90, 100, 120 кВт	28500
2	<b>54115ДГ-1301010</b>	Радиатор водяной для двигателя ММЗ Д-266.4	100-120 кВт	12750
3**	<b>79092-1301008</b>	Радиатор водяной для ЯМЗ-238Д1	150 кВт	33160
4**	<b>79095БР-1301008</b>	Радиатор водяной для ЯМЗ-238Д; ЯМЗ-238НДЗ	160 кВт	40950
5**	<b>79095БР-1323010</b>	ОНВ для ЯМЗ-238Д; ЯМЗ-238НДЗ	160 кВт	19080
6**	<b>692375Т-1301008</b>	Радиатор водяной для ЯМЗ-7514 (Ne=261 кВт)	200 кВт	43890
7**	<b>843-1301010</b>	Радиатор водяной для ТМЗ-8435.10; -8481.10 (Ne=294 кВт)	200 – 275 кВт	60300
8**	<b>843-1000 843-1000-10</b>	Блок радиаторов: водяной + ОНВ ТМЗ-8435.10; -8481.10	200 – 275 кВт	87680
9**	<b>550-1301100</b>	Радиатор водяной для ТМЗ-8525.10; -850.10(Ne=375 кВт)	315-350 кВт	73760
10**	<b>550-1000-10</b>	Блок радиаторов: водяной + ОНВ для ТМЗ-8525.10; -850.10	315-350 кВт	97130
11**	<b>БРН-1301.110.100 БРН-1301.110.200</b>	Радиатор водяной для Volvo PentaTAD1640GE	364 кВт	26460 25580
12**	<b>8502К-1301100</b>	Радиатор водяной для ЯМЗ-8502.10 (Ne=478 кВт); Volvo Penta TAD1642GE	400-478 кВт	103650
13**	<b>150.014.001</b>	Радиатор водяной	500 кВт	98050
14**	<b>150.014.001-01</b>	Радиатор водяной	600 кВт	114618
15**	<b>151.014.002</b>	Радиатор водяной	656 кВт	134010
16**	<b>151.014.002-01</b>	Радиатор водяной	800 кВт	155930



17**	<b>151.014.052</b>	Радиатор водяной	900 кВт	170570
18**	<b>151.014.052-01</b>	Радиатор водяной	1000 кВт	194930
19**	<b>151.014.072</b>	Радиатор водяной	1120 кВт	234420
20**	<b>151.014.072-01</b>	Радиатор водяной	1500 кВт	272930
21**	<b>843-1323010 -10 -30 843ЭТС-1323010-20</b>	ОНВ Ø патрубка 127 мм Ø патрубка 114 мм Ø патрубка 120 мм Ø патрубка 90 мм	200-315 кВт	25630
22	<b>МДГ 8568-1309.00-20</b>	Блок радиаторов: водяной +ОНВ для двигателей ММЗ Д-246.3 и Д-246.4	Для электроагрегатов с номинальной мощностью 50 и 60 кВт	28500
23	<b>МДГ 10584-1309.00-30</b>	Блок радиаторов: водяной + ОНВ для двигателей ММЗ Д-266.3 и Д-266.4	Для электроагрегатов с номинальной мощностью 90 и 100 кВт	31900
24	<b>БР 100-1000</b>	Блок радиаторов: водяной + ОНВ	100-160 кВт	42400
25	<b>БР 200-1000</b>	Блок радиаторов: водяной + ОНВ	200 - 250 кВт	66000
26	<b>БР 240-1000</b>	Блок радиаторов: водяной РВТ240-1301010 + ОНВ 200-1323010 для двигателя ЯМЗ-7514-03	240	68260
27	<b>БР 250-1000</b>	Блок радиаторов: водяной + ОНВ	250-315 кВт	69700
28	<b>БР 400-1000</b>	Блок радиаторов: водяной + 2 ОНВ -двигатели ЯМЗ-240НМ2; ТМЗ-8503	315-400 кВт	107250
29**	<b>БР 600-1000</b>	Блок радиаторов: водяной + масляный для ЯМЗ-8502.10-Э05 (Ne=588 кВт)	500 кВт	116620
30	<b>РВТ 60-1301100-50</b>	Радиатор водяной	60-100 кВт	24500
31	<b>130У.13.010-10ЯТ</b>	Радиатор водяной	60-100 кВт	19500
32	<b>РВТ 60-1301100-70</b>	Радиатор водяной	100-120 кВт	24850

33	<b>PBT 100-1301100-10</b>	Радиатор водяной	120-160 кВт	21000
34	<b>PBT 100-1301100-20</b>	Радиатор водяной	120-160 кВт	25300
35	<b>PBT 200-1301010</b>	Радиатор водяной	200-250 кВт	42000
36	<b>200-1323010</b>	ОНВ	200-250 кВт	19200
37	<b>PBT 400-1301100</b> <b>PBT 400-1301100-10</b>	Радиатор водяной для двигателя ЯМЗ-240НМ2 и ТМЗ-8503	315-400 кВт	62100 79 кг
38	<b>400Т-1317100</b>	2 ОНВ для ЯМЗ-240НМ2 и ТМЗ-8503	315-400 кВт	22575
39	<b>550Т-1301100-012</b>	Радиатор водяной	Для электроагрегатов номинальной электрической мощностью 500-550 кВт	98850

### **Теплообменники для компрессорных установок**

1	<b>ТКП-6.0 (-01)</b>	Комбинированный двухсекционный воздушно-масляный охладитель	Производительность компрессорной установки, м <sup>3</sup> /мин 6,0	46200
2	<b>ТКП-7</b>	двухсекционный воздушно-масляный охладитель	7,0	42250
3	<b>ТКП-9</b>	двухсекционный воздушно-масляный охладитель	9,15	56960
4	<b>ТКП-15А</b>	двухсекционный воздушно-масляный охладитель	14	89340
5	<b>ТКП-20</b>	двухсекционный воздушно-масляный охладитель	22,5	93800
6	<b>ТКП-20.10</b>	двухсекционный воздушно-масляный охладитель	22,5	93800
7	<b>ТКП-30</b>	трехсекционный воздушно-масляный охладитель	30	137860
8	<b>ТКП-30-1</b>	трехсекционный воздушно-масляный охладитель	30	137860
9	<b>ТКП-30-2</b>	трехсекционный воздушно-масляный охладитель	30	137860
10	<b>ТКП-40</b>	четырёхсекционный воздушно-масляный охладитель	40	162600
11	<b>ТКП-40.1</b>	четырёхсекционный воздушно-масляный охладитель	40	168670
12	<b>613</b>	двухсекционный воздушно-масляный охладитель		111280
13	<b>ТА-9508.080.020</b>	Радиатор масляный, Теплосъем 54 кВт при 75 л/мин	Может применяться на компрессорах типа ПР-10/9, НВ-10 как альтернатива маслоохладителю ДМ4-1013.010	22770

Цены в руб. РФ указаны для справок.

Цена в руб. РБ определяется ценой в руб. РФ и коммерческого курса на момент оплаты.

## Производственные предприятия объединения НПО «ТАСПО-радиатор»

**НП ООО «ТАСПО»** (продукция обозначена в первой колонке «\*»)

222210 Минская обл. г. Смолевичи ул. Вокзальная, 3Б

Офис в Минске: ул.К.Чорного, 3

тел./факс (017) 280-39-66, (017) 280-62-03

e-mail: [office@taspo.by](mailto:office@taspo.by); [info@taspo.by](mailto:info@taspo.by)

**ООО «ТАСПО-Ф»** (продукция не имеет обозначения в первой колонке)

222720 Минская обл. г. Дзержинск ул. Промысловая, 4

тел./факс: (017)555-32-66; (01716)6-37-55, тел.(017) 328-62-44

e-mail: [taspo-f@tut.by](mailto:taspo-f@tut.by)

**ЗАО «ХЦ-Полиновотех»** (продукция обозначена в первой колонке «\*\*»)

222750, Минская обл., г. Фаниполь, ул. Заводская, 4, каб. 201

тел/факс 8 (01716) 90-111, тел 8 (01716) 90-999

e-mail: [polinovotech-xc@tut.by](mailto:polinovotech-xc@tut.by)

### Наши представители (дилеры)

#### Республика Беларусь

**ООО «Детальарсенал»**

220125 г. Минск, ул. Острошицкая, д.12, пом.56, ком.2

Тел.8(017)200-39-25; моб.8(029)619-38-60

[www.avtoradiator.by](http://www.avtoradiator.by)

**ООО «Ремавтоснаб»**

220049 г. Минск, ул. Кнорина, д.17, оф.301

Тел.8(017)302-19-98

e-mail: [ras.officemail@gmail.com](mailto:ras.officemail@gmail.com)

**ООО "АквилонАвто"**

220102, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Социалистическая 22

+375 (017) 330-27-00

e-mail: [info@akvilonavto.com](mailto:info@akvilonavto.com); [www.akvilonavto.com](http://www.akvilonavto.com)

**ОДО «Турбокомпрессор»**

220107 г. Минск, ул. Социалистическая, 26

Тел.8(017)215-00-04

[www.turbok.by](http://www.turbok.by)

**ЗАО «БелагроБел»**

220047, г. Минск, ул. Илимская, д.58, к.1

Тел./факс 8(017)297 41 41

e-mail: [minsk@belagro.com](mailto:minsk@belagro.com)

**ООО «Техпромимпекс»**

220070, г. Минск, ул. Солтыса,98, 1-ый этаж (офисные пом.)

Тел./факс 8 (017)328-08-48; 296-03-01

e-mail:[info@tpi.by](mailto:info@tpi.by); [www.tpi.by](http://www.tpi.by)

**ООО "Мазик Бай"**

220024, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Стебенева, д.2а, каб.39

тел./факс +375 (17) 372-03-33, +375 (29) 172-16-66

e-mail: [zakaz@mazik.by](mailto:zakaz@mazik.by); [www.mazik.by](http://www.mazik.by)

## Официальные дилеры

### Российская Федерация

#### **ООО «Автоснаб»**

115088, г. Москва, ул. 3-й Угрешский пр-д, 6  
тел./факс (495)785-20-82, 677-59-02, 505-30-78 (моб.)  
е-mail: [autoradiator1@bk.ru](mailto:autoradiator1@bk.ru)

#### **ООО ТД «Автодеталь»** (по радиаторам для техники «КАМАЗ»)

г. Одинцово, ул. Транспортная, д.8  
тел.(495)223-89-79; 8-901-564-23-47  
е-mail: [snab@avtoresurs.org](mailto:snab@avtoresurs.org); [www.mazprice.ru](http://www.mazprice.ru)

#### **ООО «Промышленные радиаторы»**

Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, 8  
Тел. 8 48431-58057, моб.: +910 861 23 31, +920 880 09 29  
е-mail: [radiator-taspo@mail.ru](mailto:radiator-taspo@mail.ru)

#### **ООО «Сервис карьерных машин»** (по радиаторам по технике «БелАЗ»)

109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.29-33, стр.1, оф.1306  
Тел.+7(495)134-65-65, 8 800 -333-19-95  
[www.skm-mining.ru](http://www.skm-mining.ru)

#### **ООО ТЦ «КТС»** (по радиаторам для техники «БелАЗ»)

Юридический адрес:454046, г. Челябинск, ул. Коммунаров, д.94  
Обособленное подразделение ООО ТЦ «КТС»  
109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6 «Б», оф.107  
Тел./факс:(499)179-53-61, (495) 627-57-61; (985)454-79-14  
е-mail: [info@tc-kts.ru](mailto:info@tc-kts.ru); [tckts@yandex.ru](mailto:tckts@yandex.ru)  
[www.tc-kts.ru](http://www.tc-kts.ru)

## Региональные дилеры

#### **ООО «ЮВИКОМ»,**

РФ, Смоленская обл., п. Голынки, ул. Витебская, д.1 (по радиаторам для техники «БелАЗ»)  
Тел. +375-29-633-92-92

### Украина

#### **ООО «НПП Энергия»**

г. Днепропетровск, ул.Набережная Победы, 38  
тел./факс 8-10-38-056-778-09-59

#### **ТОВ «МАЗ Трейд»**

г. Киев, пр-т Воздухофлотский, 72  
тел. (044) 233-08-47,(050) 41-19-555  
е-mail: [ekons@ln.ua](mailto:ekons@ln.ua); [www.mazzapchasti.com.ua](http://www.mazzapchasti.com.ua)

Генеральный директор \_\_\_\_\_ И.И.Дьяков