

Прайс от 15.03.2019г.

Алюминиевые радиаторы фирмы «ТАСПО»

Для систем охлаждения двигателей автомобилей «МАЗ»

| № п/п | Обозначение | Применяемость | | Стоимость без НДС, руб. РФ/ руб. РБ, в г. Минске Вес, кг |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | Двигатель | Марки автомобилей | |
| 1* | 642290Т-1301010-018 идентичен по монтажным размерам с 533602Т-1301010 | ЯМЗ-238ДЕ2(Е2) Ne=243кВт/2100мин ⁻¹ (330л.с.) | <u>Бортовые-шасси:</u> МАЗ-530905; -533605; -533702; -630305; -631705 <u>Сед. тягачи:</u> МАЗ-543205; -543240; -641705; -642505-221; -642205; 543302 <u>Самосвалы:</u> МАЗ-551605; -555105; -651705 и др. | 15 950 526 30 кг |
| 2* | 543208ТМ-1301100-018 | ЯМЗ-7511.10 (Е2) Ne=294кВт(400л.с.) ЯМЗ-6581.10 (Е3) (400л.с.) | <u>Бортовые:</u> МАЗ-533608; -5340А8; -631708; -630308; -6303А8; -6312А8 <u>Тягачи:</u> МАЗ-544008; -5440А8; -642208; -6422А8; -543208; -643008; -6430А8; -642508; 6440А8 <u>Самосвалы:</u> МАЗ-6516А8; -6501А8; -5516А8; МЗКТ-65272; -650108 и др. | 20 830 687 40 кг |
| 3* | 54325Т-1301010ВВ (старого образца) идентичен по монтажным размерам с 5551Т-1301010ВВ | ЯМЗ-238Д Ne=330л.с./2100мин ⁻¹ ЯМЗ-238М2 (240л.с.) | МАЗ-53363; -53366; -6303, -63038; -543400; -64227; -64229; - 54323; -504В; -516; -642298; -54329; -5552; -55513 и др. | 14 650 484 27 кг |
| 4 | 64229Т-1301010-001В идентичен по монтажным размерам с 53371Т-1301010В | ЯМЗ-238Б (300л.с.) ЯМЗ-238Д (330л.с./2100мин ⁻¹) ЯМЗ-238БЕ2 (300л.с.) | МАЗ-53362; -53366; -6303; -5432; -54323S; -54342; -64229S; -5552; -5516 и др. | 16 010 528 29 кг |
| 5 | 53371Т-1301010В идентичен по монтажным размерам с 64229Т-1301010-001В | ЯМЗ-236НЕ (230л.с.); ЯМЗ-236НЕ2 (230л.с.); ЯМЗ-236БЕ2 (250л.с.) | МАЗ-53371; -54328; -5433; -54341; -54541; -5551; и др. | 14 180 468 27,3 кг |
| 6* | 533602Т-1301010-015 идентичен по монтажным размерам с 642290Т-1301010-018 | ЯМЗ-236БЕ2 ЯМЗ-236НЕ2 | МАЗ-53366; -54329; -555102; -543203; -630303 (бетоносмеситель) и др. | 15 500 527 30 кг |
| 7* | 5551Т-1301010ВВ (старого образца) идентичен по монтажным размерам с 54325Т-1301010ВВ | ЯМЗ-236М2 Ne=132кВт (180л.с.) | МАЗ-5337; -53371, -5433; -54331; -5551 и др. | 16 540 562 25 кг |

| | | | | |
|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 8 | 5432A5T-1301010-003 (1410.1301010) | ЯМЗ-6582.10 (Е3) Ne=240 кВт(330 л. с.) | МА3-5336А5; -5340А5; -6303А5; -6312А5;-5432А5; -5440А5; -5440А8;-6422А5-320; -6430А5;-5516А5; -6501А5, автопоезда до 48т и др. | 16 760 553 33,6 кг |
| 9 | 5551A2T-1301010-002 (1409.1301010) | ЯМЗ-6563.10(Е3) Ne=169 кВт(230 л. с.) ЯМЗ-6562.10Е3 Ne=184 кВт(250 л. с.) | МА3-5340А2; -5340А3;-5336А3; -5337А2-340; -6312А3; -5433А2-320;-5432А3;-5551А2-320; -340; автопоезда до 32 т; МА3-5902А2 (мусоровоз) и др. | 16 540 546 31,6 кг |
| 10 | 4370T-1301010-001B | ММЗ Д-245.30Е2 Ne=115кВт (155л.с.) | МА3-437041; -437141; -256 | 14 910 492 25,9 кг |
| 11 | 437030-1301010-002B | Deutz BF 4M 1013 FC(Е3) Ne=125 кВт(170 л.с.) ММЗ Д-245.30Е2 (Е2) Ne=115 кВт(155л.с.) Мерседес ОМ904LА(Е3) | МА3-437030-321; -322; -437130-332; -372; -438043; -457043;-437041-221; -222; -261; -262; -228; -229; -268; -269; АМА3-206 (низкопольный) | 15 380 508 30,2 кг |
| 12* | 5440B9-1301010-002 | ЯМЗ-651.10(Е4) Ne=303 кВт(412л.с.) | МА3-5440B9; -6312B9;-6430B9 | 23 700 782 |
| 13 | 6501B5T-1301010-002 | ЯМЗ-536.10(Евро-4) (312 л. с.) | МА3-5440B5;5340B5; -6505B5;-50B2(В3,В5);6302B5;6312B5; -6501B5 | 17 200 568 |
| 14 | 650136T-1301010 | Deutz BF 6M 1013 FC(Е3) Ne=210 кВт(285 л.с.) ММЗ Д-263.1 (Е3) Ne=257 кВт(350л.с.) | МА3-551646; -650136; -630346 | 19 900 657 |
| 15 | 437137TM-1301010B | Deutz TCD2013L04/4V(Е4) Ne=140 кВт(190л. с.) | МА3-447131; -437137 | 17 380 574 |
| 16* | 555132T-1301010 | ММЗ Д-260.12(Е3) Ne=184кВт(250л.с.) ММЗ Д-260.5(Е3) Ne=169 кВт(230л.с.) Deutz BF 6M 1013 FC(Е3) Ne=180кВт(245л.с.) | МА3-555145; -555132; -555147 | 19 160 651 30 кг |
| 17* | 555142T-1301010 | ММЗ Д-260.5(Е3) Ne=169 кВт(230л.с.) ММЗ Д-260.12(Е3) Ne=184кВт(250л.с.) | МА3-555142; -555145; -555147; -555102 | 19 160 651 30 кг |
| 18 | 5550B3T-1301010 | ЯМЗ-5363.10;5361.10 и 536.10(Евро-4) | МА3-5340B2;-5550B3;-5440B3 | 16 760 553 |
| 19 | 500T-1301100-02 | ЯМЗ-236; -236М2; (Ne=180 л.с.) | МА3-500; -500А; -504 | 17 090 564 |
| 20** | 63788T-1301010 | Renault или ЯМЗ-650;-651 | МА3-5440 (2008-2012г.г.);5440А9 | 18 880 642 |
| 21* | 630333T-1301010 | Deutz | МА3-650136;-631236;-646076;-656076 с правым рулем | 19 965 679 |

Охладители наддувочного воздуха (ОНВ) к автомобилям «МАЗ»

| | | | | |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 642290-1323010-063 | ЯМЗ-236НЕ2 (230л.с.) ЯМЗ-236БЕ2 (250л.с.) ЯМЗ-238ДЕ2(330л.с.) ММЗ Д-260 | Самосвалы: МАЗ-555102-220; -223; - 225;-233;-551603; -551605-271; -230; -280;-275; -651705-281; -555130; -555140; <u>Бортовые:</u> МАЗ-530905-210; -220;-531605-210;-212; -220;-222;-533603-220; -221; -533605-220; -235;-630305-220; -221; -631705-210; -220; -230; <u>Тягачи:</u> МАЗ-543203-220; -543205-220; -543302 -220; -221; - 222;-544003; -642205-220; -222; -642505-220; -232; <u>Лесовозная техника:</u> МАЗ-533603-226; -533605-226; -543403 -220; -630305-226; -641705-220 <u>Шасси:</u> МАЗ-533603-240; -533605-240;-533702- 240; | 10 980 373 19,5 кг |
| 2* | 64224-1323010-06 | ЯМЗ-7511.10Е2 (400л.с.) | <u>Тягачи:</u> МАЗ-544008-030; -031; -020; -060; -641708- 220;-641808; -642208-230; -232; -642508- 220; -231; -643008-020; -030; -060-010; -060-020 <u>Бортовые:</u> МАЗ-630308-223; -224; -229; -631208-010; -020; -631708-210; -220; -230; <u>Самосвалы:</u> МАЗ-551608-236; -650108-020; -021; -022; -023; <u>Шасси:</u> МАЗ-533608-223; -224-243 и др. | 12 470 412 23,2 кг |
| 3 | 5432А5-1323010 | ЯМЗ-6561.10Е3(300л.с.) ЯМЗ-6562.10Е3(250л.с.) ЯМЗ-6582.10(330л.с.) | <u>Шасси:</u> МАЗ-534004 и др. | 11 200 381 21,2 кг |
| 4 | 650136-1323010 | DeutzBF6M1013FC;E3 (285л.с.) ЯМЗ-6582; -6561.10 -6562.10(Е3) | <u>Самосвал:</u> МАЗ-650136 <u>Тягач:</u> МАЗ-5440А5 <u>Бортовой:</u> МАЗ-533632-320 | 13 600 462 21,5 кг |
| 5* | 6303А8-1323010 | ЯМЗ-6581.10Е3(400л.с.) ЯМЗ-658Е3(420л.с.) | <u>Самосвал (8x4):</u> МАЗ-6516А8; <u>Тягачи:</u> МАЗ-6430А8-360-020; -5432А8; -5440А8; <u>Бортовые:</u> МАЗ-534008-320; -6303А8; | 16 760 570 25 кг |
| 6* | 631236-1323010 | ЯМЗ-6581.10Е3 Ne=294 кВт.(400л.с.) DeutzTCD2013L06/4V(E4) Ne=235 кВт.(320л.с.) | <u>Тягачи:</u> МАЗ-544009-320-020; -021; -6430А8-360-020; <u>Самосвал:</u> МАЗ-6512; -5440А8 | 17 370 591 26 кг |
| 7 | 4370-1323010-061 с литыми бачками | ММЗ Д-245.30Е2 | МАЗ-437041-261(221); -262(222); -268(228); -269(229); -437141-272; -232; -457041-220; -233; -235; | 13 390 455 11,6 кг |
| 8* | 437137-1323010-001 | Deutz TCD2013L04/4V(E4) (190л.с.) | МАЗ-437137-431, -432, -440, -441, -471, -472;-555035 АМАЗ-206; | 15 100 513 16 кг |

| | | | | |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 9* | 437030-1323010-063 | Deutz BF4M1013FC (E3) (170л.с.) | МАЗ-437030-321, -322, -340, -341; 437130-372, -332; -555131-320, -323; -533731-346; АМАЗ-256, -200, -270 | 14 190 482 14,8 кг |
| 10* | 5440А9-1323010-010 | ЯМЗ-650.10(E3) Ne=303 кВт(412 л.с.) | МАЗ-6430А9; -5440А9; -6312А9; | 15 280 520 24 кг |
| 11* | 5440В9-1323010 | ЯМЗ-651.10(E4) Ne=303 кВт(412 л.с.) | МАЗ-6430В9;-5440В9;-6312В9 | 15 380 523 |
| 12 | 6501В5-1323010 | ЯМЗ-536(E4) Ne=229 кВт(312 л.с.) | МАЗ-6501В5; -5550В5 | 12 300 418 |
| 13* | 5550В3-1323010-001 | ЯМЗ-5361.10 (Ne=270 л.с.)Евро-4 ЯМЗ-5363.10 (Ne=240 л.с) | МАЗ-5340В2;-5550В3;-5440В3 | 12 800 435 |
| 14 | 551603-1323010-000 | ЯМЗ-236БЕ2 | МАЗ-551603 | 12 600 428 |

Для систем смазки двигателей и отопления кабины автомобилей «МАЗ»

| | | | | |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 1 | 64221А-8101060-01 64221Т-8101060-10 | Радиатор отопителя кабины | МАЗ-6422; -4370 "Амкодор" для погрузчиков | 2 150 71 |
| 2 | 64229-1013010 взамен двух 5320Т-1013010 | Радиатор масляный двигателя ЯМЗ-236/238 | Все модификации | 6 840 226 |
| 3* | 100А-1013010-04 | Радиатор масляный двигателя ММЗ Д-245.9Е2 Ne=100кВт (136л.с.) | МАЗ-4370 | 4 410 |
| 4 | РМТ 1.00.000 | Радиатор масляный двигателя ЯМЗ-236/238 | Все модификации | 3 790 125 |
| 5 | 5320Т-1013010 | Радиатор масляный двигателя ЯМЗ-236/238 | Все модификации | 3 680 121 |
| 6** | 544069Т-8101060 | Радиатор отопителя кабины | МАЗ-544069 и мод. с новой кабиной | 2 457 81 |

Радиаторы к автобусам «МАЗ», «ЛиАЗ», «ПАЗ», «Волжанин», «КАВЗ»

| | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | OM 926-1172010-063 ОНВ (взамен OM 906-1172010-063) | Мерседес OM906LA(E3) Ne=170кВт(231л.с.) | МАЗ-103,-203,-205069; МАЗ-105(сочлененный); | 19 580 646 |
| 2 | M906-1172010-063 ОНВ | DeutzBF6M1013FC(E3) Ne=210кВт(285л.с.) Двигатель Мерседес M906LAG,EEV- газовый | МАЗ-107; -103; -152; МАЗ-203(низкопольный); МАЗ-103С; -205; -206; -231; -226 с двиг.Мерседес | 19 740 651 |
| 3 | 107М-1308205-65 Масляный гидропривода вентилятора | | | 7 460 246 7,2 кг |
| 4 | 152-1172010-063 ОНВ | Мерседес OM501LA(E3) Ne=260кВт(354л.с.) | МАЗ-152 (межгород); -152А; | 20 270 669 28,1кг |
| 5 | 104С-1172010 ОНВ | ЯМЗ 236 ММЗ Д260.5Е2-71 Deutz BF61013EC(E2) (Ne=174кВт(237 л.с.)) | МАЗ-103 | 17 430 575 18,3кг |
| 6 | 231062-1172010 ОНВ | Двигатель Мерседес OM926LA | МАЗ-152,-203,-215,-231062 | 20 060 662 |
| 7 | 4370-1323010-061 ОНВ с литыми бачками | ММЗ Д245.30(E2) | МАЗ-256-100, -170; МАЗ-206 | 13 390 455 11,6кг |
| 8* | 437030-1323010-063 ОНВ с литыми бачками | DeutzBF4M1013(E2) Ne=114кВт(155л.с.) Ne=125кВт(170л.с.) (E3) | МАЗ-256-200, -270; МАЗ-206; МАЗ-256; Шасси: МАЗ-437043 | 14 190 482 14,8кг |
| 9* | 437137-1323010-001 ОНВ с литыми бачками | DeutzTCD2013L04 4V(E3) Ne=140кВт(190л.с.) ММЗ Д-245.30(E3) Мерседес OM904LA(E3;4;5) Ne=130кВт(177л.с.) | МАЗ-203; -206 (низкопольный) | 15 100 513 19,34 кг |
| 10 | АМАЗ 103С-8101060 | Радиатор отопителя салона | МАЗ-103 | 3 555 121 2,2 кг |
| 11 | АМАЗ 103В-8101060 (ЛР103-8101060-20) | Радиатор отопителя кабины | МАЗ-103 | 4 200 139 6,1 кг |
| 12* | 5256.25-1172001-06 ОНВ | САТ 3116Е2 Ne=178кВт(242л.с.) | ЛиАЗ-5256.25; ЛиАЗ-5256М; -5256.26 | 8 300 |
| 13* | 5256.30-1172003-06 ОНВ | ЯМЗ-236НЕ(E1) Ne=160кВт(218л.с.) | ЛиАЗ-5256.30; ЛиАЗ-5256.35 | 8 300 |
| 14* | 5256.36-1172010 ОНВ | ЯМЗ-236НЕ2; ЯМЗ-236НЕ2-22; ЯМЗ-6563.10 (E3) | ЛиАЗ-5256.30; ЛиАЗ-5256.35; ЛиАЗ-5256.36 | 8 750 |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 15* | 525613-1172010-063 ОНВ | ЯМЗ-53604; ЯМЗ-6536.10 (Евро-4) Cummins CG8.3E4280, - ISBe-245B; MAN D0836LOH40 (41) (Евро-3) | ЛиАЗ-525657; ЛиАЗ-525667; ЛиАЗ-529257; ЛиАЗ-525613; | 13 950 |
| 16* | 6212-1172003-06 ОНВ | CAT 3126 | ЛиАЗ-6212 | 10 400 |
| 17* | 6212-1172010-20 ОНВ | CAT 3126B (E3) Ne=224кВт(305л.с.) | ЛиАЗ-6212;-6213 (сочлененный) | 12 500 |
| 18* | 62127-1172010 | Газовые двигатели Cummins CG-250/280.30 | ЛиАЗ-62127; -525656 | 11 950 |
| 19 | 6212Т-1301010-10 Водяной | Caterpillar-3126(E3) и дв. MAN D0836LOH55 | ЛиАЗ-6212 | 15 000 |
| 20* | 5256.46-1172010 ОНВ | CAT 3126E3 | ЛиАЗ-5256.46 | 12 400 |
| 21* | 5256.40-1172003 ОНВ | КамАЗ-740.11-240(E1);КамАЗ- 740.31- 240(E2) КамАЗ -740.30-260 | ЛиАЗ-5256.40;ЛиАЗ-5256М; ЛиАЗ-5256.45 | 12 920 |
| 22* | 5292ТМ-1172010 ОНВ | CAT 3126E3 | ЛиАЗ-5292 (низкопольный) | 17 630 |
| 23 | 300-1172010 ОНВ | Cummins-D180 Ne=132кВт(180л.с.) | ПАЗ-4230 «Аврора» (междугородний) | 8 090 10,5кг |
| 24* | 3237-1172010 ОНВ | Cummins ISBe-150.30(E3) Ne=110кВт(150л.с.) 4ISBe-185B(E3) 6ISBe-210B(E3) ЯМЗ-5442 Ne=155 кВт(211 л. с.) | ПАЗ-237(низкопольный) КАВЗ-4235;-4238 | 10 350 |
| 25 | 250-1172010-06 ОНВ | ММЗ Д-245.7(E1) Д-245.9-340, Д-245.9-361 Ne=90кВт(122л.с.) | ПАЗ-3202; -3206; ПАЗ-32053; -32054 КАВЗ-39766 «Садко» | 4 780 6,3 кг |
| 26 | 280-1172010-06 ОНВ | ММЗ Д-245.9-295 Д-245.9-566; Д-245.9-595; Д-260.17-92; Д-260.17-94; Ne=100кВт(136л.с.); Д-249 Ne=140кВт(190л.с.) | ПАЗ-4234 (удлиненная модификация) ПАЗ-4230 «Аврора» ПАЗ-4230-01; -02; -03 КАВЗ-324410 | 6 040 7,9 кг |
| 27 | 320401Т-1172010-01 ОНВ | Cummins 4ISBe-185B(E3) | ПАЗ-3204-03 | 15 020 |
| 28 | 3205Т-1301010 Водяной | ЯМЗ-160; Cummins; ЯМЗ-534; Д-245.7 | ПАЗ-3205 с бенз. дв.; ПАЗ-4230 с диз. дв. ПАЗ-3204, -320412,- 4234; ПАЗ-32053; | 10 340 |
| 29* | 5270.02-1172001 ОНВ | ЯМЗ-236HE5, RABAD10TLL-206 (E2) Ne=280 л. с. и D10TLL-235 | «Волжанин-52702», -52702R» «Волжанин-5285» | 12 350 |

| | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 30* | 5270.02-1172001-10 ОНВ | ЯМЗ-236НЕ Ne=230 л. с. | «Волжанин-5270», -52701 | 12 900 |
| 31* | 5270D-1172010 ОНВ | Deutz | «Волжанин-52702D» | 14 830 |
| 32* | 527006НГ-1172010 ОНВ | Deutz | «Волжанин-527006», -6270...-06 | 18 730 |
| 33* | 527006-1323100 ОНВ | Deutz BF6M1013FC | «Волжанин-527006» | 14 710 |
| 34* | 527006НГ-1301010-10 Водяной | Deutz | «Волжанин-527006» | 20 340 |
| 35* | 4298Т-1301010 Водяной | Ashok Leyland H6E4S123 (E4) | Волжанин Школьный Ритмикс Волгабас4298, -429801; | 11 216 |
| 36* | 4298Т-1172010 ОНВ | Ashok Leyland H6E4S123 (E4) | Волжанин Школьный Ритмикс Волгабас4298, -429801; | 11 307 |
| 37* | 627006-1172010 ОНВ | DEUTZ BF6M1013FC | «Волжанин-627006» «Ситиритм-15» | 18 700 |
| 38 | 107Т-1301010 Водяной | OM906LA Ne=205кВт(279 л. с.)(E3) Ne=210кВт(286 л. с.)(E4) | МАЗ-107;-105;-203;-205; 103 с двиг.OM906 | 18 600 43 кг |
| 39 | 103Т-1301010 Водяной | OM906LA(E3) Ne=170кВт(231 л. с.) Deutz BF6M1013EC(E2) Ne=174кВт(237 л. с.) ММЗ Д-260.5Е2-71(E2) | МАЗ-103 МАЗ-104 | 17 000 30,4кг |
| 40 | 206060Т-1301010 Водяной | Deutz BE4M1013EC Ne=125кВт(170л.с.) | МАЗ-256 | 15 960 |
| 41* | 152Т-1301010 | Мерседес OM501LA(E3) Ne=260кВт(354л.с.) | МАЗ-152 (межгород); МАЗ-152А | 24 730 816 |
| 42* | 4238Т-1301005 Блок радиаторов (водяной + ОНВ 3237-1172010) | Cummins 4ISBe-185B(E3) 6ISBe-210B(E3) ЯМЗ-5442 Ne=155 кВт(211 л.с.) | КАВЗ-4235;-4238 | 35 840 |
| 43** | 21050Т-8101060-04 | Радиатор отопителя салона | Автобусы НефАЗ-5299; ЛиАЗ- 5256; -5292 ПАЗ-3205;4230; Богдан (А144, А145) | 1 999 |
| 44* | 4230-1172010 | ММЗ Д-245.9 Cummins D-180 | ПАЗ-4230 "Аврора" | 11 300 |

Радиаторы для автомобилей "КАМАЗ", "УРАЛ", "КРАЗ"

| | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 5320Т-1301010-20 (взамен 3-х рядного) | Радиатор водяной для двигателей КАМАЗ 740.11-240 | КАМАЗ-5320 и мод. | 10 650 |
| 2 | 5320Т-1301010-10 (взамен 2-х рядного) | Радиатор водяной для двигателей КАМАЗ 740.11-240 | КАМАЗ-5320 и мод. | 9 850 |
| 3** | 54115Т-1301010-10 (взамен 4-х рядного) | Радиатор водяной для двигателей КАМАЗ 740.11-240; 740.31-240 (Е2) | КАМАЗ-54115; -53228; -65115 ЛиАЗ-5256 | 11 495 |
| 4 | 65115Т-1301010 | Радиатор водяной для двигателей КАМАЗ 740.62-280(Е3); 820.60-260; 740.55-300; Cummins 6ISBe285; -6ISBe300 | КАМАЗ-6426; -65111; -65115; -6540; 53605 | 15 200 |
| 5 | 6520Т-1301010-01 | Радиатор водяной для двигателей КАМАЗ 740.50; 740.51(Е2); 740.60; 740.61(Е3) | КАМАЗ-6520; -6540 | 16 750 |
| 6 | 63501Т-1301010 | Радиатор водяной для двигателей КАМАЗ 740.50-360;740.51-320;740.60-360 | КАМАЗ-6350;63501;63502;6540 | 17 920 |
| 7** | 5460Т-1301010 | Радиатор водяной для двигателей КАМАЗ 740.34-400; 740.37-400; 740.60-360;740.61-320; 740.62-280; 740.63-400; 740.73-400; 740.74-420.Cummins ISLe-400;ISL8/9e5-400 | КАМАЗ-5460 | 17 796 |
| 8* | 43085Т-1170300 | ОНВ для Cummins 4ISBe 185 л.с.(Е3) и 6ISBe 210-285 л.с.(Е3) | КАМАЗ-4308; -43253; -43255 (самосвал);-65115 | 17 300 |
| 9 | 53205БРТ-1170300 | ОНВ для двигателей КАМАЗ 740.30, 740.31(Е2, 740.62(Е3) | КАМАЗ-44118;-53205; -53215;-53228;-53229; КАМАЗ-65115; -65111; -65117,6540 и т.д. | 16 100 |
| 10 | 6520Т-1170300-063 | ОНВ для двигателей КАМАЗ 740.50,-740.51(Е2) и 740.60, 740.61 (Е3) | КАМАЗ-6520, -6522,-6540, -65225, -63502 и мод. | 16 700 |
| 11 | 5480АТ-1172010 | ОНВ для двигателей КАМАЗ 740.73-400; 740.74-420; 740.37-400; 740.63-400 | КАМАЗ-5480,-5460; -6460,-6520; -65201 | 18 170 |
| 12 | 5490АТ-1301010 | Радиатор водяной для двигателей Daimler OM457LA (Евро 5) и Cummins ISG12 (Евро5) | КАМАЗ-5490; -65206; -65207; -65208 КАМАЗ-6580; -65801; -65803; Mercedes Benz Axor-II | 19 930 |
| 13 | 5320Т-1013010 | Радиатор масляный двигателей КАМАЗ | Все модификации | 3 680 3,8 кг |
| 14 | 5323Т-1013010 | Радиатор масляный двигателей ЯМЗ-238М2 | УРАЛ-4320 31; -5557 31 | 3 780 |

| | | | | |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 15 | 5297Т-1301010-10 | Радиатор водяной для двигателей КАМАЗ 740.65-240(Е2) | Автобус НЕФАЗ-5297; НЕФАЗ-5299-30 | 15 500 |
| 16 | 5297Т-1170300 | ОНВ для двигателей КАМАЗ 740.31-240(Е2); Cummins ISBe 250-30 и ISBe 6,7-270 | Автобус НЕФАЗ-5295; -5297, НЕФАЗ-5299-30 | 19 800 24,7 кг |
| 17** | 4320Т5-1172010 | ОНВ для двигателей ЯМЗ 536.02-10 | УРАЛ-4320-4151-78, УРАЛ-43206-4151-79 | 14 438 19,9 кг |
| 18** | 4320Б5Т-1301010 | Радиатор водяной для двигателей ЯМЗ 536.02-10 | УРАЛ-4320-4151-78, УРАЛ-43206-4151-79 | 18 300 |
| 19 | 6563РТ-1172010 | ОНВ для двигателей ЯМЗ 652-301 | УРАЛ-6370 | 15 650 23,7 кг |
| 20 | 6563Т-1301010-10 | Радиатор водяной для двигателей ЯМЗ 652-301 | УРАЛ-6370 | 21 320 |
| 21 | 5323ЯТ-1301010 | Радиатор водяной для двигателей ЯМЗ-238М2, ЯМЗ-238НЕ2 | УРАЛ-5323;-4320;-43206 | 12 650 |
| 22 | 5323Т-1301010 | Радиатор водяной(один входной и выходной патрубки Ф60 мм) | УРАЛ-5323;-4320 и мод. | 12 650 |
| 23* | 65055Т-1301010-20 | Радиатор водяной для ЯМЗ- 238ДЕ2, ЯМЗ-238БЕ2 | КРАЗ-65055,-65053,-6443, -64371 | 17 745 |
| 24* | 256Т-1301010 | Радиатор водяной для ЯМЗ | КРАЗ-256 | 19 215 |
| 25* | 65055Т-1323010 | ОНВ для двигателей ЯМЗ-238ДЕ2, ЯМЗ-238БЕ2 | КРАЗ-65055,-65053, -6443, -64371 | 13 280 |
| 26* | 6437Т-1301010-01 | Радиатор водяной для ЯМЗ-238ДЕ2; ЯМЗ-238БЕ2 | КРАЗ-65055;-65053;-64371 | 17 745 |
| 27* | 6437Т-1301010-10 | Радиатор водяной для ЯМЗ-238М2 | КРАЗ-6510, -651001, -6444 | 17 500 |
| 28* | 63655Т-1301010 | Радиатор водяной для ЯМЗ-7511.10 | УРАЛ-63685,-6470,-6563 | 21 240 |

Радиаторы для техники ОАМО «ЗИЛ», ОАО «ГАЗ»

| | | | | |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 432930-1172010.01 | ОНВ ММЗ Д-245.9Е2 | ЗИЛ 432930 | 13 980 12 кг |
| 2 | 5301ТМ-1172010.00 | ОНВ ММЗ Д-245.9Е2 | ЗИЛ- 5301 | 14 250 8,6 кг |
| 3 | Т33081-1172012-01 | ОНВ ММЗ Д-247.9Е3 | ГАЗ- 33081(82); ГАЗ-3309 | 5 930 8,1 кг |
| 4 | 33104Т-1172012 | ОНВ ММЗ Д-245.7Е-3 | ГАЗ-33104 «Валдай» | 7 610 |
| 5 | А21R22Т-1172012 | ОНВ | ГАЗ-NEXT | 6 070 |
| 6* | ТМ5903-1301010 ТМ5903-1301010-10 | Радиатор водяной | ГАЗ-5903 | 51 770 |
| 7 | 432930-1013010 | Масляный радиатор двигателя ММЗ Д-245.9Е2 | ЗИЛ- 432930 | 4 220 2,8 кг |
| 8 | 5301-1013100-06 | Масляный радиатор двигателя ММЗ Д-245.9Е2 | ЗИЛ- 5301 | 4 390 2,8 кг |

Радиаторы для техники ОАО «БелАЗ»

| | | | | |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1* | ТА001-1323014-11 | ОНВ для DEUTZ BF8M1015C | 7548D | 26 150 |
| 2* | ТА7555G-1183010 | Охладитель топлива для Cummins QSK-19 | 7555G | 11 390 |
| 3* | ТА7513-1183010-11 | Охладитель топлива для Cummins QSK-45 | 7513 | 18 150 29,5 кг |
| 4* | ТА306-1183010-31 | Охладитель топлива для Cummins QSK-45-С, QSK-60-С | 7517;-75306 (180-220 тонн) | 24 210 |
| 5* | ТА75600-1183010-10 | Охладитель топлива для Cummins QSK 78-С | БелАЗ-75600 (320 тонн) | 27 660 |
| 6* | 548А-1301010 (В=600мм) | Радиатор водяной для ЯМЗ- 240 | 7548 (40 тонн) | 33 930 |
| 7* | 548А-1301011 (В=800 мм) | Радиатор водяной для ЯМЗ- 240 | 7548 (40 тонн) | 39 100 |
| 8* | 75473Т-1301011 (В=800мм) | Радиатор водяной для Cummins КТА19-С | 75473 (45 тонн) | 39 100 |
| 9* | 540А-1301010 (В=800 мм) | Радиатор водяной для ЯМЗ- 240 | 7548 (40 тонн) | 39 550 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 10* | 540-1714010 (B=600 мм) | Радиатор масляный для ЯМЗ- 240 | 7548 (40 тонн) | 33 930 |
| 11* | 548А-1013010 (B=200 мм) | Радиатор масляный для ЯМЗ- 240 | 7548 (40 тонн) | 12 980 |
| 12* | 540А-8101060 | Радиатор отопителя | БелАЗ, МоАЗ | 3 100 |
| 13* | 75483-8101060 | Радиатор отопителя | БелАЗ | 3 260 |
| 14* | 75481Т-8101060 | Радиатор отопителя | БелАЗ (со старой кабиной) | 3 250 |
| 15* | 7555Т-1301010 | Радиатор водяной | 7555G с дв. QSK19С; 7555В с дв. КТТА-19С (55-60 тонн); | 62 565 |
| 16* | 7555Т-1301011 | Радиатор водяной | | 62 565 |
| 17* | 75131Т-1301010 | Радиатор водяной | БелАЗ-7513 | 135 940 |
| 18* | ТА40К-1323010-02 | Охладитель наддувочного воздуха для Cummins QSM11-С (Ne=298 кВт) | БелАЗ-7540К - 30 тонн | 27 720 16,1 кг |

Радиаторы для техники «МЗКТ» г.Минск, «БЗКТ» г.Брянск

| | | | | |
|-----|-------------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| 1** | 74131-1301010/11 | Радиатор водяной до Ne=150 кВт | МЗКТ г. Минск | 33 650 |
| 2** | 79092-1301010/11 | Радиатор водяной до Ne=176 кВт | МЗКТ г. Минск | 33 160 |
| 3** | 79095-1301010/11 | Водяной до 310 кВт | МЗКТ г. Минск | 40 950 |
| 4** | 74135-1301008 | Водяной до 324 кВт | МЗКТ г. Минск | 55 300 |
| 5** | 79092-1301008-01 | Водяной до Ne=176 кВт | БЗКТ г. Брянск | 33 160 |
| 6** | 79095БР-1301008 | Водяной до 310 кВт | БЗКТ г. Брянск | 40 950 |
| 7** | 843БР-1301010 | Водяной до 324 кВт | БЗКТ г. Брянск | 60 300 |
| 8** | 79095БР-1323010 | ОНВ | БЗКТ г. Брянск | 19 080 |

| | | | | |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------|
| 9* | 65151-1301010-10 | Радиатор водяной | МЗКТ г. Минск | 24 800 |
| 10* | 700600-1301010 | Радиатор водяной для двигателя ЯМЗ-650.10ЕЗ | МЗКТ-700600, г. Минск | 23 350 |
| 11* | 700600-1172010-01 | ОНВ для двигателя ЯМЗ-650.10ЕЗ | МЗКТ-700600, г. Минск | 14 300 |
| 12* | 543Т-1301010 | Радиатор водяной | МАЗ-537;-543 | 125 685 |
| 13* | 543Т-1714410 | Радиатор ГМП | МАЗ-543;-543А;-543М;-7310 | 41 055 |

Радиаторы к технике холдинга «Амкодор», СП «Святовит», дорожно-строительной, коммунальной, лесной, аэродромно-уборочной и другой специальной технике

| | | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | М428Т-45.64.16.000 | Радиатор масляный | Фронтальные погрузчики АМКОДОР-351, А-352, А-352С, А-352Л, А-2901(измельчитель щепы) | 12 130 12,2 кг |
| 2 | 280-1172010 | Охладитель надувочного воздуха ММЗ Д-245; 260 | А-352, А-352С, А-352Л | 6 040 7,9 кг |
| 3 | ТА-371-6.000 | Блок радиаторов: водяной, масляные ГМП и гидросистемы, ОНВ для CumminsC8.3Т2 (Ne=260 л.с.) | А-371 (г/п 7 тонн с всасывающим вентилятором) | 120 800 |
| 4 | 361-41.03.960 | Блок радиаторов: масляные ГМП, гидросистемы и двигателя ЯМЗ-238Б | Фронтальный А-361 г/п 6 тонн | 118 650 |
| 5 | М220ТУ-68.52.16 | Масляный гидропривода ММЗ Д-260 | А-332В,-332С4,-333В,-342С4, -344,-342Р; А-2551 | 7 670 13 кг |
| 6 | 230Т-1714010 | Масляный гидропривода | Автопогрузчик вилочный А-451А | 6 950 8,9 кг |
| 7 | 235Т-1714010 | Масляный гидропривода Масляный двигателя А01МКСИ | А-332В,-332В4, -332С4,-333В,-333В4, -342Р,-342С,-342В, -344,-344С;-333А, -333С,-343С | 7 950 9,8 кг |
| 8* | М216Т-68.52.16.001 | Масляный гидропривода | Автопогрузчик вилочный А-451А | 6 600 / 211,2 |
| 9* | М216Т-68.61.16.001 | Масляный гидропривода Масляный двигателя А01МКСИ | А-332В, -332В4, -332С4, -333В, -333В4, -342Р, -342С, -342В, -342В, -344, -344С; -333А, -333С, -343С; ТО-18Б3 | 6 950 / 222,3 |
| 10 | 68Т.08.3000 68Т.08.3000-01 | Масляный радиатор с двигателем Д-260.1, Д-260.2 | ТО-28А, А-332, А-342, А-334 | 9 660 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 11 | Manitou 1035-1301010 | Водяной радиатор, двигатель Perkins 1104C-44 | Телескопический погрузчик Manitou MT 1030(г/п 3,0 тонны, высота подъема вил 10 м) | 20 810 |
| 12 | БРТ-140.10.13.200 | Радиатор масляный | Лесная техника Амкодор 2541, 2551, 2682 | 12 230 |
| 13 | 77Т-1301010 | Радиатор водяной для двигателей ММЗ Д-260.1, Д-260.2 | Амкодор серии ТО-28А, А-332, А-342, А-344 | 24 150 |
| 14* | СВ 01-1911.00 | Радиатор масляный гидропривода | Экскаватор пневмоколесный EW-1400 СП Святовит | 15 500 |
| 15* | 100СВ-1301100 | Радиатор водяной для двигателей ММЗ Д-245.9 | Техника СП Святовит | 14 540 |
| 16* | 100А-1013010-051 | Радиатор масляный двигателя ММЗ Д-245.9 | Техника СП Святовит | 4 410 |
| 17 | СВ 02-1911.00 | Радиатор масляный гидропривода | Техника ОАО «Амкодор-КЭЗ» | 25 650 |
| 18 | 100Т-1301.100-01 | Радиатор водяной двигателя ММЗ Д- 245.30ЕЗ | Техника ОАО «Амкодор-КЭЗ»- экскаваторы пневмоколесные EW-1400, гусеничные ЭО-3223 | 13 800 |
| 19 | ЭО4225АТМ-09.100 | Блок радиаторов масляных гидропривода | Экскаватор ЕТ-26, ЕТ-30 ООО «Экскаваторный з-д «Ковровец» | 65 210 |
| 20 | ЭО4225А-09-200 | Масляный радиатор двигателя ЯМЗ- 236НЕ2 | Экскаватор ЕТ-26 | 17 540 |
| 21 | ЭО4225А-09.300 | Радиатор водяной двигателя ЯМЗ- 236НЕ2 | Экскаватор ЕТ-26 | 21 840 |
| 22 | ЭО4225А-09.500 | ОНВ для двигателя DeutzTCD2013L062V | Экскаватор ЕТ-26 | 10 480 |
| 23 | ЭО4225А-09.600 | Радиатор водяной двигателя DeutzTCD 2013L06 2V | Экскаватор ЕТ-26 | 19 010 |

Радиаторы для тракторов ОАО «МТЗ» (г.Минск), ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (г.Челябинск), АО «Петербургский тракторный завод» (г.Санкт-Петербург), ОАО «Промтрактор» (г.Чебоксары)

| | | | | |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 1025-1317100 | ОНВ для двигателя ММЗ Д-245S2 | МТЗ, серия 900 МТЗ 1021, 1022, 1023, 1025 | 7 550 11,4 кг |
| 2 | 1522-1317100 | ОНВ для двигателя Deutz TCD2012 L06 2V | МТЗ, серия 1221, 1222, 1223, 1523, 2022, 2102 | 6 050 8,9 кг |
| 3 | 2022-1317100 | ОНВ для двигателя Deutz TCD2013L06 2V | МТЗ Беларусь-2022.4 | 7 500 |
| 4 | 2522Д-1317100-06 | ОНВ для двигателя Deutz, Detroit | МТЗ, серия 2522, 2822, 3022,2522ДВ,3022ДВ | 13 130 18,8 кг |
| 5 | 1522-8101060 | Радиатор отопителя кабины | МТЗ, серия 1221,1222,1223,1523,2022 и др. | 2 310 1,6 кг |
| 6 | 70У-1301.120 (100У-1301.120) | Остов (сердцевина) водяного Радиатора 70У-1301100 (двигатели ММЗ Д-240;243;244;245) | МТЗ | 5 570 10,2 кг |
| 7 | 100А-1301100 | Радиатор водяной к двигателям ММЗ Д-245 и мод. | МТЗ | 14 660 |
| 8* | 100А-1013010-05 | Радиатор масляный к двигателям ММЗ Д-240 и мод. | МТЗ, СП «Святовит» | 4 410 |
| 9 | 70У-1301.100 | Радиатор водяной к двигателям ММЗ Д-240 и мод. | МТЗ | 8 000 |
| 10 | 3033-1317100 | ОНВ для двигателя Detroit HT570, Deutz | МТЗ Беларусь-3522 | 14 180 |
| 11 | 1520Т-1301010 | Радиатор водяной для двигателей ММЗ Д-260.9; Д-260.2; Д-260.3 | МТЗ-1820;1523;1520;1521; Автогрейдер ГС-14.02; Коток вибрационный А-6811 "Амкорд" | 22 940 |
| 12 | 320Т-1301010 | Радиатор водяной для двигателей LPW 1503 CHD | МТЗ-320 | 8 980 |
| 13 | 1025Т-1301010 | Радиатор водяной для двигателей ММЗ Д-245;Д-2455;Д-24552 | МТЗ серии 800 и 900; МТЗ-1021.4;1025.4 | 20 350 |
| 14 | 1221Т-1301010 | Радиатор водяной для двигателей ММЗ Д-260.2 | МТЗ-1221;-1222 | 15 950 |
| 15 | 2022Т-1301010 | Радиатор водяной для двигателей ММЗ Д-260.52; Д-260.4S3А | МТЗ-2022 | 31 390 |
| 16 | 2822ДТ-1301010 | Радиатор водяной | МТЗ-2822; - 3022 | 52 370 |

| | | | | |
|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 17 | TM 50-09-151-01 | Масляный радиатор | Т-10, Т-170 | 10 310 |
| 18 | TM 50-09-151 | Масляный радиатор | Т-10, Т-170, Д-180 | 15 280 |
| 19 | 130У.13.020 | Сердцевина радиатора 130У.13.010 | Т-10, Б-10М, Т-130, Т-170, А-120, Д-180 | 15 750 |
| 20 | 130У.13.010 | Радиатор водяной | Т-10, Б-10М, Т-130, Т-170, Д-180, А-120 | 27 090 |
| 21* | К-744Р1ст-1000 | Блок радиаторов для двигателя ЯМЗ-238 НД5 (Ne=300 л. с./ 1900 мин ⁻¹) | Трактор «Кировец» К-744Р1ст (стандарт) | 68 100 |
| 22* | К-744Р2Пр/Р3Прз/Р4Пр-1000.1 | Блок радиаторов для двигателя Мерседес-Бенц OM 457LA (Ne=350 л. с./ 400 л. с./ 430 л. с.) | Трактор К-744Р2пр (премиум)/ К-744Р3пр/ К-744Р4пр | 84 220 |
| 23* | 700Т.13.01.000-3 | Радиатор водяной для двигателя ЯМЗ-238 НД 2,3,4 со старым водяным насосом (Ф54 мм) | Трактора К-700А, К-702МА и модиф. К-703 до февраля 2001 г. | 19 950 |
| 24* | 700Т.13.01.000-5 | Радиатор водяной для двигателя ЯМЗ-238 НД 2,3,4 с новым водяным насосом (Ф70 мм) | Трактора К-700А, К-702МА и модиф. К-703 с февраля 2001г. | 19 950 |
| 25* | К-708.4-1301000-1 | Блок радиаторов для двигателя ЯМЗ-53622-10 | Трактора К-708.4 | 79 800 |
| 26* | Блок радиаторов 331-1000.00 | ЯМЗ 240НМ (водяной, масляные ГМП и двигателя) | Трактор Т330 | 99 162 |
| 27** | 330-1301010 (л.) 330-1301011 (пр.) | ЯМЗ 240НМ (водяные секции радиатора двигателя) | Трактор Т330 | 25 074 |
| 28* | 330-1013100 | ЯМЗ 240НМ (масляный ГМП и двигателя) | Трактор Т330 | 23 315 |
| 29* | Блок радиаторов Э25.01-60-204.10 | CumminsQSX15 (ОНВ и охладитель топлива) | Т-2501К1; ТГ-511К | 46 530 |

Радиаторы для дизельных электростанций

| | | | | |
|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | PBT100-1301100 | Водяной радиатор двигателей ЯМЗ-236М2-7; -238М2-11 | Для дизель-генераторов электрической мощности: 90, 100, 120 кВт | 28500 |
| 2 | 54115ДГ-1301010 | Радиатор водяной для двигателя ММЗ Д-266.4 | 100-120 кВт | 12750 |
| 3** | 79092-1301008 | Радиатор водяной для ЯМЗ-238Д1 | 150 кВт | 33160 |
| 4** | 79095БР-1301008 | Радиатор водяной для ЯМЗ-238Д; ЯМЗ-238НДЗ | 160 кВт | 40950 |
| 5** | 79095БР-1323010 | ОНВ для ЯМЗ-238Д; ЯМЗ-238НДЗ | 160 кВт | 19080 |
| 6** | 692375Т-1301008 | Радиатор водяной для ЯМЗ-7514 (Ne=261 кВт) | 200 кВт | 43890 |
| 7** | 843-1301010 | Радиатор водяной для ТМЗ-8435.10; -8481.10 (Ne=294 кВт) | 200 – 275 кВт | 60300 |
| 8** | 843-1000 843-1000-10 | Блок радиаторов: водяной + ОНВ ТМЗ-8435.10; -8481.10 | 200 – 275 кВт | 87680 |
| 9** | 550-1301100 | Радиатор водяной для ТМЗ-8525.10; -850.10 (Ne=375 кВт) | 315-350 кВт | 73760 |
| 10** | 550-1000-10 | Блок радиаторов: водяной + ОНВ для ТМЗ-8525.10; -850.10 | 315-350 кВт | 97130 |
| 11** | БРН-1301.110.100 БРН-1301.110.200 | Радиатор водяной для Volvo Penta TAD1640GE | 364 кВт | 26460 25580 |
| 12** | 8502К-1301100 | Радиатор водяной для ЯМЗ-8502.10 (Ne=478 кВт); Volvo Penta TAD1642GE | 400-478 кВт | 103650 |
| 13** | 150.014.001 | Радиатор водяной | 500 кВт | 98050 |
| 14** | 150.014.001-01 | Радиатор водяной | 600 кВт | 114618 |
| 15** | 151.014.002 | Радиатор водяной | 656 кВт | 134010 |
| 16** | 151.014.002-01 | Радиатор водяной | 800 кВт | 155930 |

| | | | | |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 17** | 151.014.052 | Радиатор водяной | 900 кВт | 170570 |
| 18** | 151.014.052-01 | Радиатор водяной | 1000 кВт | 194930 |
| 19** | 151.014.072 | Радиатор водяной | 1120 кВт | 234420 |
| 20** | 151.014.072-01 | Радиатор водяной | 1500 кВт | 272930 |
| 21** | 843-1323010 -10 -30 843ЭТС-1323010-20 | ОНВ Ø патрубка 127 мм Ø патрубка 114 мм Ø патрубка 120 мм Ø патрубка 90 мм | 200-315 кВт | 25630 |
| 22 | МДГ 8568-1309.00-20 | Блок радиаторов: водяной +ОНВ для двигателей ММЗ Д-246.3 и Д-246.4 | Для электроагрегатов с номинальной мощностью 50 и 60 кВт | 28500 |
| 23 | МДГ 10584-1309.00-30 | Блок радиаторов: водяной + ОНВ для двигателей ММЗ Д-266.3 и Д-266.4 | Для электроагрегатов с номинальной мощностью 90 и 100 кВт | 31900 |
| 24 | БР 100-1000 | Блок радиаторов: водяной + ОНВ | 100-160 кВт | 42400 |
| 25 | БР 200-1000 | Блок радиаторов: водяной + ОНВ | 200 - 250 кВт | 66000 |
| 26 | БР 240-1000 | Блок радиаторов: водяной РВТ240-1301010 + ОНВ 200-1323010 для двигателя ЯМЗ-7514-03 | 240 | 68260 |
| 27 | БР 250-1000 | Блок радиаторов: водяной + ОНВ | 250-315 кВт | 69700 |
| 28 | БР 400-1000 | Блок радиаторов: водяной + 2 ОНВ -двигатели ЯМЗ-240НМ2; ТМЗ-8503 | 315-400 кВт | 107250 |
| 29** | БР 600-1000 | Блок радиаторов: водяной + масляный для ЯМЗ-8502.10-Э05 (Ne=588 кВт) | 500 кВт | 116620 |
| 30 | РВТ 60-1301100-50 | Радиатор водяной | 60-100 кВт | 24500 |
| 31 | 130У.13.010-10ЯТ | Радиатор водяной | 60-100 кВт | 19500 |
| 32 | РВТ 60-1301100-70 | Радиатор водяной | 100-120 кВт | 24850 |

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 33 | PBT 100-1301100-10 | Радиатор водяной | 120-160 кВт | 21000 |
| 34 | PBT 100-1301100-20 | Радиатор водяной | 120-160 кВт | 25300 |
| 35 | PBT 200-1301010 | Радиатор водяной | 200-250 кВт | 42000 |
| 36 | 200-1323010 | ОНВ | 200-250 кВт | 19200 |
| 37 | PBT 400-1301100 PBT 400-1301100-10 | Радиатор водяной для двигателя ЯМЗ-240НМ2 и ТМЗ-8503 | 315-400 кВт | 62100 79 кг |
| 38 | 400Т-1317100 | 2 ОНВ для ЯМЗ-240НМ2 и ТМЗ-8503 | 315-400 кВт | 22575 |
| 39 | 550Т-1301100-012 | Радиатор водяной | Для электроагрегатов номинальной электрической мощностью 500-550 кВт | 98850 |

Теплообменники для компрессорных установок

| | | | | |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | ТКП-6.0 (-01) | Комбинированный двухсекционный воздушно-масляный охладитель | Производительность компрессорной установки, м ³ /мин 6,0 | 46200 |
| 2 | ТКП-7 | двухсекционный воздушно-масляный охладитель | 7,0 | 42250 |
| 3 | ТКП-9 | двухсекционный воздушно-масляный охладитель | 9,15 | 56960 |
| 4 | ТКП-15А | двухсекционный воздушно-масляный охладитель | 14 | 89340 |
| 5 | ТКП-20 | двухсекционный воздушно-масляный охладитель | 22,5 | 93800 |
| 6 | ТКП-20.10 | двухсекционный воздушно-масляный охладитель | 22,5 | 93800 |
| 7 | ТКП-30 | трехсекционный воздушно-масляный охладитель | 30 | 137860 |
| 8 | ТКП-30-1 | трехсекционный воздушно-масляный охладитель | 30 | 137860 |
| 9 | ТКП-30-2 | трехсекционный воздушно-масляный охладитель | 30 | 137860 |
| 10 | ТКП-40 | четырёхсекционный воздушно-масляный охладитель | 40 | 162600 |
| 11 | ТКП-40.1 | четырёхсекционный воздушно-масляный охладитель | 40 | 168670 |
| 12 | 613 | двухсекционный воздушно-масляный охладитель | | 111280 |
| 13 | ТА-9508.080.020 | Радиатор масляный, Теплосъем 54 кВт при 75 л/мин | Может применяться на компрессорах типа ПР-10/9, НВ-10 как альтернатива маслоохладителю ДМ4-1013.010 | 22770 |

Цены в руб. РФ указаны для справок.

Цена в руб. РБ определяется ценой в руб. РФ и коммерческого курса на момент оплаты.

**Научно-производственное объединение «ТАСПО-радиатор» (НПО «ТАСПО-радиатор»)
E-mail: office@taspo.by; www.taspo.by**

НП ООО «ТАСПО» (продукция обозначена в первой колонке «*»)

222210 Минская обл. г. Смолевичи ул. Вокзальная, 3Б

Офис в Минске: ул.К.Чорного, 3

тел./факс (017) 377-39-66; (017) 377-62-03

e-mail: info@taspo.by

ООО «ТАСПО-Ф» (продукция не имеет обозначения в первой колонке)

222720 Минская обл. г. Дзержинск ул. Промысловая, 4

тел./факс: (017)555-32-66; (01716)6-37-55, тел.(017) 328-62-44

e-mail: taspo-f@tut.by

ЗАО «ХЦ-Полиновотех» (продукция обозначена в первой колонке «**»)

222750, Минская обл., г. Фаниполь, ул. Заводская, 4, каб. 201

тел/факс 8 (01716) 90-111, тел 8 (01716) 90-999

e-mail: polinovotech-xc@tut.by

Наши представители (дилеры)

Республика Беларусь

ООО «Детальарсенал»

220125 г. Минск, ул. Острошицкая, д.12, пом.56, ком.2

Тел.8(017)200-39-25; моб.8(029)619-38-60

www.avtoradiator.by

ООО «Ремавтоснаб»

220049 г. Минск, ул. Кнорина, д.17, оф.301

Тел.8(017)302-19-98

e-mail: ras.officemail@gmail.com

ООО "АквилонАвто"

220102, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Социалистическая 22

+375 (017) 330-27-00

+375 (029) 330-27-00

+375 (033) 330-27-00

e-mail: info@akvilonavto.by; www.akvilonavto.by

ОДО «Турбокомпрессор»

220107 г. Минск, ул. Социалистическая, 26

Тел.8(017)215-00-04

www.turbok.by

ЗАО «БелагроБел»

220047, г. Минск, ул. Илимская, д.58, к.1

Тел./факс 8(017)297 41 41

e-mail: minsk@belagro.com

ООО «Техпромимпекс»

220070, г. Минск, ул. Солтыса,98, 1-ый этаж (офисные пом.)

Тел./факс 8 (017)328-08-48; 296-03-01

e-mail:info@tpi.by; www.tpi.by

ООО "Мазик Бай"

220024, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Стебенева, д.2а, каб.39

тел./факс +375 (17) 372-03-33, +375 (29) 172-16-66

e-mail: zakaz@mazik.by; www.mazik.by

Официальные дилеры

Российская Федерация

ООО «Автоснаб»

115088, г. Москва, ул. 3-й Угрешский пр-д, 6
тел./факс (495)785-20-82, 677-59-02, 505-30-78 (моб.)
е-mail: autoradiator1@bk.ru

ООО ТД «Автодеталь» (по радиаторам для техники «КАМАЗ»)

г. Одинцово, ул. Транспортная, д.8
тел.(495)223-89-79; 8-916-838-08-93
е-mail: sv@avtoresurs.org; www.mazprice.ru

ООО «Промышленные радиаторы»

Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, 8
Тел. 8 48431-58057, моб.: +910 861 23 31, +920 880 09 29
е-mail: radiator-taspo@mail.ru

ООО «Сервис карьерных машин» (по радиаторам по технике «БелАЗ»)

109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.29-33, стр.1, оф.1306
Тел.+7(495)134-65-65, 8 800 -333-19-95
www.skm-mining.ru

ООО ТЦ «КТС» (по радиаторам для техники «БелАЗ»)

Юридический адрес:454046, г. Челябинск, ул. Коммунаров, д.94
Обособленное подразделение ООО ТЦ «КТС»
109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6 «Б», оф.107
Тел./факс:(499)179-53-61, (495) 627-57-61; (985)454-79-14
е-mail: info@tc-kts.ru; tckts@yandex.ru
www.tc-kts.ru

Региональные дилеры

ООО «ЮВИКОМ»,

РФ, Смоленская обл., п. Голынки, ул. Витебская, д.1 (по радиаторам для техники «БелАЗ»)
Тел. +375-29-633-92-92

Украина

ООО «НПП Энергия»

г. Днепропетровск, ул.Набережная Победы, 38
тел./факс 8-10-38-056-778-09-59

ТОВ «МАЗ Трейд»

г. Киев, пр-т Воздухофлотский, 72
тел. (044) 233-08-47,(050) 41-19-555
е-mail: ekons@ln.ua; www.mazzapchasti.com.ua

Генеральный директор _____ И.И.Дьяков